

Fugler i Hordaland 2008

Av Frode Falkenberg, Eirik Nydal Adolfsen, Michael Fredriksen og Oddvar Heggøy



Det ble et meget godt år for svartstrupe Saxicola torquata i Hordaland i 2008. Med minst 21 individer fordelt på ti funn går året inn i historiebøkene som det beste året noensinne i Hordaland. I funnmassen er det inkludert tre sikre eller trolige hekkefunn. Denne hannen er fotografert ved hekkeplass i Øygarden i mai. Fom. 2010 utgår svartstrupe fra lsiten over arter som må beskrives for godkjenning. Foto: Frode Falkenberg.

Innledning

2008 ble et meget fuglerikt år i Hordaland. Aktiviteten på observatørene har vært upåklagelig, og det har gitt gode resultater i denne rapporten. Årets rapport er den mest omfattende i LRSKs historie, og mer enn 43000 observasjoner danner grunnlaget for denne rapporten. Hele 206 personer har bidratt med observasjoner, og det ble totalt observert 241 arter i Hordaland i år.

I løpet av året ble det funnet en ny art for Hordaland, nemlig ei niland som oppholdt seg ved Kollsnes i Øygarden i slutten av april. Av andre sjeldne fugler med mindre enn ti funn i fylket kan nevnes: stripegås (1/11), amerikakrikkand (1/1), silkehegre (1/1), vepsevåk (1/1), aftenfalk (1/1), alaskasnipe (2/2), polarsvømmesnipe (3/3), amursvale (1/1), nattergal (1/1), myrsanger (1/1) og rosenvarsler (1/1).

Komiteens arbeid

I mai 2008 ble det nye rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner lansert, og LRSK Hordaland var tidlig ute med å kreve at alle funn som skal publiseres i våre rapporter måtte legges inn i denne databasen. Til tross for litt startvansker er det nå ingen tvil om at så å si alle aktive og mindre aktive fuglekikkere i fylket bruker denne applikasjonen

til rapportering. Når det er sagt så er det (som vanlig) en rekke funn som krever beskrivelse, som ikke har blitt beskrevet. Disse funnene er fjernet fra normale visninger i Artsobservasjoner, men kommer opp på observatørens restanselister under tittelen ”Ufullstendig rapportering”. Vi håper at alle observatørene sjekker sine restanselister, og fyller ut skjema for beskrivelse av sjeldne fugler – det gjelder også fotodokumenterte funn. Vi vil gjerne ha litt mer informasjon om omstendigheter og lignende til våre arkiver. Alle observasjoner må altså legges inn i databasen www.artsobservasjoner.no/fugler/. LRSK Hordaland har også fått i oppgave og være den validerende komiteen for funn i de norske havområdene sør for polarsirkelen. Disse funnene blir ikke publisert i denne rapporten, men komiteen har jobbet gjennom hele året også med denne regionen.

Rapporteringsliste i Hordaland

Innholdet i denne rapporten er funn av fuglearter som omfattes av LRSK Hordaland sin rapporteringsliste. Det gjelder i første rekke funn av fugler som opptrer fåtallig i Hordaland. Det kan dreie seg om genuine sjeldenheter, eller om funn av fugler utenfor normaltid eller –område. Fåtallige hekkefugler er også inkludert, og lokalitetsangivelse på noen av disse skjermes. Nøyaktig beskrivelse av hva som skal rapporteres kan leses på: <http://artsobservasjoner.no/fugler/>

Velg først ”Dagens observasjoner”, så ”LRSKs funnstatus”. I tillegg til rapporteringslisten finner man også en oppdatert oversikt over status på alle fugleartene som er påvist i Hordaland.

En vesentlig endring på rapporteringslisten med virkning fra 2010 er at svartstrupe ikke lenger trenger å beskrives for godkjenning. Dette er basert på dagens forekomst, som er stabil god, og det faktum at arten ikke er vanskelig å artsbestemme. LRSK kan uten begrunnelse kreve beskrivelse av enkeltfunn, noe som også gjelder for andre arter. Østlige svartstruper må fortsatt beskrives for godkjenning av NSKF.

Ny systematikk

Fra og med denne rapporten følger vi den ”nye” systematiske rekkefølgen på fugler, i likhet med både NSKF og databasen Artsobservasjoner. For nærmere beskrivelse av disse endringene anbefaler vi at man går inn på NSKF sin nettside: www.birdlife.no/nskf/.

Symboler og forkortelser

- * = Observasjonen er behandlet og godkjent av NSKF
- Ad. = Fuglens fjærdrakt som voksen (adult)
- Juv. = Fuglens første fjærdrakt (juvenile)
- Pull. = Reirunge, eller ikke flygedyktig fugl (pullus)
- 1K, 1K+, 2K+ etc. = Angir alder etter kalenderårsystemet
- ptN, ptS etc. = Trekkretning nord eller sør etc.

Knoppsvane *Cygnus olor*

Arten har etablert seg som hekkefugl i de fleste kommunene i SV-Hordaland, og fuglene oppholder seg gjerne i de samme områdene året gjennom. Arten er nå tatt ut av rapporteringslisten til LRSK, men vi publiserer funn fra kommunene nord og øst for Bergen, samt øst for Kvinnherad: 1 ind. Eikangervåg, Lindås 11.1 (Morten Wilhelmsen). Fra 8.7 og ut året var det 2 ad. (1 par) som holdt seg fast i dette området (Morten Wilhelmsen, Tore Svendsen m.fl.). Utenom dette finner vi 1 ind. Dalevatnet, Sakstad, Meland 1.3 (Morten Wilhelmsen).

Sangsvane *Cygnus cygnus*

1 2K Kjeggjarvatnet, Lindås 16.5 (Morten Wilhelmsen). 2 i par Myrkdalsdeltaet, Voss 18.5-28.6 (Jan Ove Sagerøy). 1 2K Lønøyane, Voss 2.6-4.6 (Jan Ove Sagerøy). 1 ind. Sandvin, Odda 19.9 (Ingvar Måge, Rune Voie). 1 ad. Kollsnes, Ona, Øygarden 30.9-1.10 (Karl-Petter Gade, Bert de Bruin, Frode Falkenberg). Vi merker oss parete i Myrkdalen på Voss. Er det her vi skal finne fylkets første hekkefunn?

Sædgås *Anser fabalis* [26/91-1/3]

3 ind. Åsetjørni, Hopland, Austrheim 26.12 (Ola Moen).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

1 ind. Herdla, Askøy 3.1-12.3 (Ottar Magne Osaland). 6 ind. Skogsøy, Øygarden 28.9 (Bert de Bruin). 1 1K Herdla, Askøy 28.9-30.10 (Terje Hansen, Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland). 1 ind. Breivik, Ona, Øygarden 1.10 (Bert de Bruin). 2 ind. overflygende Tjeldstø, Øygarden 2.10 (Julian Bell). 3 ind. Herdla, Askøy 4.10-13.10 (Håvard Husebø, Geir Bjørsvik, Egil Frantzen, Frode Falkenberg). 1 ind. Kalandsviken, Kalandsvatnet, Bergen 4.10-

5.10 (Geir Jensen). 1 ind. Etne sentrum, Etne 7.10 (Terje Håheim). 1 ind. Gåsland, Svortland, Bømlo 29.10 (Lars Økland). 1 ind. ptS Kollsnes, Ona, Øygarden 29.10 (Karl-Petter Gade). 5 ind. Herdla, Askøy 29.10 (Nigel Goodgame). 1 ind. Vinnes, Fusa 29.10-3.11 (Jon Djupvik). 2 ind. Herdla, Askøy 7.11-13.11 (Terje Hansen, Håvard Husebø, Ottar Magne Osaland, Dag H Gjerde). 7 ind. Herdla, Askøy 29.11 (Dag H Gjerde, Egil Frantzen). 6 ind. Toska, Radøy 27.12-31.12 (Frode Falkenberg*, Anders Bjordal, Tore Svendsen).

Tundragås *Anser albifrons* [80/410-5/10]

Østlig tundragås *Anser albifrons albifrons*: 2 ad. + 3 1K Tjeldstø, Øygarden kommune 13.11-15.11 (*Julian Bell, Bjørnar Skjold). 1 ad. Åsetjørni, Hopland, Austrheim kommune 15.11-26.12 (Ola Moen). 2 ad Lundarosen - Seimsvatnet - Melsvatnet, Voss 22.12-31.12 (*Oddvar Heggøy, Jan Ove Sagerøy). Vestlig tundragås *Anser albifrons flavirostris*: 1 ad. Herdla, Askøy 27.10-29.11 (Geir Jensen m.fl.). 1 1K næringsssøkende Tjeldstø, Øygarden 29.11 (Julian Bell).

Grågås *Anser anser*

I løpet av årets to første måneder ble det kun gjort tre funn i Hordaland: 1 ind. Rekvesøyane, Voss 1.1-30.4 (Jan Ove Sagerøy). 7 ind. Liland, Flesland, Bergen 15.2-19.2 (Terje Hansen). 37 ind. Herdla, Askøy 24.2 (Terje Hansen). Desember var en bedre måned, med følgende kommunevise fordeling av antall funn/ individer: Askøy (1/24), Austrheim (1/8), Bergen (2/2), Bømlo (1/18), Fedje (1/2), Fitjar (1/30), Radøy (1/31), Øygarden (3/45).



Denne nilanda Alopochen aegyptica fra 20. april 2008 representerer første funn av arten i Hordaland. Fuglen holdt seg på Kollsnes i Øygarden 20.-21. April. Foto: Frode Falkenberg.

Stripegås *Anser indicus* [6/8-1/11]

11 ad. næringssøkende Bjoreidalshytta, Bjoreidalen, Eidfjord 22.6 (Frode Falkenberg, Lars Økland, Terje Hansen m.fl.). Den ene av fuglene var ringmerket med metallring på den ene foten og en hvit PVC-ring med inskripsjonen F5 på den andre. Fuglen ble ringmerket i Kemijärvi, Finland sommeren 2007. Siden 2001 har en stripegåsflokk på opptil 25 ind. årlig oversomret i Kemijärvi. Ni av disse fuglene ble ringmerket i august 2007. Det har blitt gjort to kontroller, begge i Norrbotten i Sverige i trekketid. Det ble forøvrig observert 11 stripegjess i Piteå i Sverige 25.6. Kanskje det var Bjoreidalsfuglene som var på vei Kemijärvi for å oversomre? (Info fra Heikki Savolainen).

Ringgås *Branta bernicla*

4 ind. ptN Svinosen, Bømlo 20.4 (Kjell Bergtun). 200 ind. ptN Bergen sentrum 19.5 (Per Bruvold). 50 ind. ptN Skogsøy,

Øygarden 26.5 (Harald Totland). 9 ind. ptN Skogsøy, Øygarden 1.6 (Julian Bell). 35 ind. ptS Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 27.9 (Julian Bell, Bjørnar Skjold).

Hvitkinngås *Branta leucopsis*

40 ind. ptN Tjeldstø, Øygarden 11.5 (Julian Bell). 47 ind. ptN Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 12.5 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg, Julian Bell m.fl.). 7 ind. Svinosen, Bømlo 18.5 (Kjell Bergtun). 1 ind. ptN Skogsøy, Øygarden 1.6 (Julian Bell). 6 ind. Bjellandsvatnet, Sveio 7.9 (Arne Kjosås). 7 ind. ptS Hernar, Øygarden 1.10 (Frode Falkenberg). 1 ind. stasjonær Kyrkjøyna, Hernar, Øygarden 1.10 (Frode Falkenberg). 1 ind. Herdla, Askøy 27.10-8.11 (Frode Falkenberg, Bjarne B L Andersen, Geir Jensen, Dag H Gjerde).

Niland *Alopochen aegyptica* [0/0-1/1]

1 ind. Kollsnes, Ona, Øygarden 20.4-21.4* (*Arild Breistøl, *Göran Högstedt, Karl-



*En av to hanner av mandarinand Aix galericulata på Herdla, Askøy 14. mai 2008.
Foto: Frode Falkenberg.*

Petter Gade m.fl.). Funnet representerer det første i Hordaland av arten, som står oppført under kategori C på NSKFs norgesliste.

Gravand *Tadorna tadorna*

Gravanda ankom Hordaland i 2008 med 4 ind. Herdla, Askøy 8.3 (Bjarne B L Andersen). Årets siste individ var 1 ind. næringsøkende Herdla, Askøy 15.10 (Håvard Husebø, Göran Högstedt). Arten ble kun observert i kommunene Askøy, Fedje og Øygarden i år. Kun enkeltindivider på trekk på Fedje og i Øygarden. På Askøy (Herdla) ble opptil to par observert i hekketiden, men det er usikkert om det ble noen produksjon i år.

Mandarinand *Aix galericulata* [24/29-3/4]

1 hann Låtevann, Odda 20.4-14.5 (Rune Voie m.fl.). 2 hann Paddehola, Herdla, Askøy 14.5 (Frode Falkenberg, Nils Valland). 1 hann Lønøyane, Voss 27.5-2.6 (Jan Ove Sagerøy). 1 hann Odda sentrum - Eitheim - Kalvanes, Odda 5.10-31.12 (Rune Voie m.fl.). Siste fugl regnes som den samme fuglen som den i Låtevann i april/mai.

Brunnakke *Anas penelope*

I løpet av årets to første måneder ble det observert brunnakke i Bergen (15-20 ind.) og Askøy (3). I desember var det en sterk forekomst av arten. Den kommunevise fordelingen var slik: Bergen (60-75),

Askøy (15), Bømlo (2), Fitjar (1) og Etne (6).

Snadderand *Anas strepera* [28/40-1/1]
1 ad. hann Prestvika, Herdla, Askøy 24.2 (Terje Hansen).

Krikkand *Anas crecca*
I løpet av årets to første måneder ble det observert krikkand i kommunene Askøy (3 ind.), Bergen (3) og Bømlo (2). I desember var fordelingen slik: Bergen (9), Etne (20-24), Voss (9) og Øygarden (1).

Amerikakrikkand *Anas carolinensis* [5/5-1/1]
1 hann Lønøyane – Myrkdalsdeltaet, Voss 8.5-18.5 (*Eddie Chapman, Jan Ove Sagerøy). Fotodokumentert. Funnet er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Stjertand *Anas acuta*
Den overvintrende hunnen på Herdla, Askøy holdt seg fram til 24.2 (Ottar Magne Osaland, Dag H Gjerde m.fl.). Videre har vi 1 hunn Rekvesøyane, Voss 12.4 (Jan Ove Sagerøy). 3 hunnfarget Prestvika, Herdla, Askøy 2.9-11.9 (*Julian Bell, Terje Hansen, Frode Falkenberg m.fl.). 1 ad. hunn Herdla, Askøy 18.10-29.11 (*Dag H Gjerde, Håvard Husebø m.fl.), som antas å være den samme som var på Herdla sist vinter. 1 hann Etneosen, Etne 9.11-16.11 (Terje Håheim).

Knekkand *Anas querquedula* [49/87-1/3]
1 par + 1 hann Skjevlingstjørni, Skjevlingen, Voss 2.6, og 1 hann fortsatt tilstede 5.6 (Gunnvor Børsheim Lindland).

Skjeand *Anas clypeata*
1 par Kjøl, Melingskrinsen, Bømlo 27.4-

28.4 (Stein Haldorsen, Kjell Bergtun). 1 par Øklandsvatnet, Bømlo 30.4 (Odd Hallaråker). Observasjonene kan dreie seg om de samme fuglene. Et magert år for arten i Hordaland.

Taffeland *Aythya ferina*
1 hann Klokkevatnet, Kalandsvatnet, Bergen 3.1 (Ottar Magne Osaland, Gunnar Horgen Gjelsvik). 1 hunn Storavatnet, Svortland, Bømlo 7.2 (Lars Økland). 1 hann Herdla, Askøy 9.10 (Ottar Magne Osaland, Egil Frantzen). 1 hann Vestbødstadtjøndno, Fitjar 16.11 (Ole Berge Helland).

Bergand *Aythya marila*
Det ble gjort 21 funn av bergand utenfor hekkeområdene i løpet av året. De fleste besto av enkeltindivider eller par, og den største ansamlingen var 6 ind. Eidsnes, Lindås 27.10 (Morten Wilhelmsen). Totalt skjuler det seg kun 36 individer bak funnene.

Praktærfugl *Somateria spectabilis* [22/37-0/0]
1 ad. hann Hjelmåsvågen, Lindås 14.3 (Morten Wilhelmsen). 1 ad. hann Trettholmen, Toska, Radøy 31.5 (Edvin Lie). 1 ad. hann Herdla, Askøy 12.7-3.9 (*Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland m.fl.). Funnene dreier seg om samme fugl. Dette individet var nå tilbake for 23. år på rad. på Herdla. Overvintring kan det knapt kalles nå, men det var det tidligere. De siste åra har fuglen hatt en tendens til å være på Herdla kun på seinsommeren og tidlighøsten, før den har forduftet. Observasjonene tyder på at fuglen tilbringer vinteren litt lenger inne i fjorsystemet (Lindås - Radøy).



Denne rakkelhanen Tetrao tetrix x urogallus har blitt fast inventar på en orreleik i Espelandsmarka i Odda. Bildet stammer fra 3. mai 2008. Foto: Ingvar Måge.

Havelle *Clangula hyemalis*

Årets største ansamling var 102 ind. næringssøkende Hellesøyna, Øygarden 20.4 (Arild Breistøl, Göran Högstedt). Følgende ferskvannsfunn utenfor hekketiden foreligger: 1 ad. hunn Ortuvannet, Fyllingsdalen, Bergen 26.6 (Terje Lislevand). 1 1K Byparken, Bergen sentrum 10.9-18.10 (*Frode Falkenberg, Arild Breistøl, Ottar Magne Osaland m.fl.). 1 1K hann Tveitevannet, Storetveit, Bergen 30.11-1.12 (*Harald Totland, Frode Falkenberg, Marte Falkenberg, Ottar Magne Osaland). 1 ind. Solheimsvannet, Minde, Bergen 2.12 (Ottar Magne Osaland).

Svartand *Melanitta nigra*

Årets største ansamling var 150 ind. Svinosen, Bømlo 30.4 (Kjell Bergtun). To ferskvannsfunn: 1 hunnfarget Kalandsviken, Kalandsvatnet, Bergen 19.10 (Ingvar Grastveit). 1 hunnfarget Granvinsvatnet, Granvin 24.12 (Oddvar Heggøy).

Sjøorre *Melanitta fusca*

Maksnoteringer i løpet av året: 150 ind. Herdla, Askøy 5.1-15.2 (Ottar Magne Osaland, Michael Fredriksen, Ian Fredriksen, Egil Frantzen). 100 ind. Herdla, Askøy 14.12 (Bert de Bruin).

Lappfiskand *Mergus albellus*

1 hunnfarget Øklandsvatnet, Bømlo 20.1-28.1 (Kjell Bergtun). 2 hunnfarget Kalandsviken, Kalandsvatnet, Bergen 6.4-15.4 (Eirik Nydal Adolfsen, Ottar Magne Osaland, Bjarne B L Andersen). 1 1K Osavatnet, Gullfjellet, Bergen 2.10 (Bert de Bruin). 2 hunnfarget Plassanaset, Rosendal, Kvinnherad. 10.10 (Thoralf Gjuvsland). 4 hunnfarget Kalandsviken, Kalandsvatnet, Bergen 31.10-31.12 (*Ottar Magne Osaland, Geir Jensen, Håvard Husebø, Egil Frantzen). 1 hunnfarget Grønnstad, Stordalsvatnet, Etne 31.12 (Terje Håheim).

Rakkelhane *Tetrao tetrix X urogallus*

1 hann sang/spill Espelandsmarka, Odda 3.5 (Ingvar Måge). Fuglen er en gjenganger på orreleik i Espelandsmarka.

Vaktel *Coturnix coturnix* [14/20-2/2]

1 ind. sang/spill Flatland, Voss 11.6-25.6 (Jan Ove Sagerøy). 1 ind. sang/spill Myrkaldsdeltaet, Voss 5.7-8.7 (Jan Ove Sagerøy)

Smålom *Gavia stellata*

Årest beste trekknotering var 214 ind. ptN Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 12.5 (Frode Falkenberg, Julian Bell, Jon Djupvik m.fl.). Følgende vinterfunn foreligger: 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 2.1-23.1 (Julian Bell). 1 ind. Herdla, Askøy 8.1 (Ian Fredriksen). Denne fuglen ble også sett før nyttår. 1 ind. Svinosen, Bømlo 24.3 (Kjell Bergtun). 2 ind. næringsøkende Herdla, Askøy 2.12-31.12 (Bjarne B L Andersen, Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland, Michael Fredriksen). 1 ind. ptN Skogsøy, Øygarden 4.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. næringsøkende Solberg, Øygarden 25.12 (Julian Bell).

Storlom *Gavia arctica*

Første observasjon i 2008 var 1 ind. Gardvikosen, Hiskjo, Bømlo 24.4 (Kjell Bergtun). Fom. 9.5 til 15.10 ble det gjort 19 funn, deriblant flere potensielle hekkefunn, av arten i fylket. Vi avslutter med to seine funn: 1 ind. næringsøkende Herdla, Askøy 7.11 (Bjarne B L Andersen). 1 ind. Gardvikosen, Hiskjo, Bømlo 28.12-29.12 (*Odd Hallaråker, Kjell Bergtun).

Islom *Gavia immer*

Det ble gjort 26 funn av islom i 2008. Arten ble observert i alle uker fra nyttår til medio april, og igjen fra primo oktober og ut året. I tillegg var det 2 ad. ptN Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 12.5 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg, Jon Djupvik, Harald Totland m.fl.) og 1 2K+ ptN Skogsøy, Øygarden 1.7 (Julian Bell). Årets funn fordeler seg slik: Askøy (4/6), Fedje (2/2), Lindås (1/1), Stord (1/1), Sund (1/1) og Øygarden (17/18).

Gulneblom *Gavia adamsii* [168/484-3/6]

1 ad. ptN Skogsøy, Øygarden 29.4 (Harald Totland). 3 ad. ptN Skogsøy, Øygarden 9.5 (Julian Bell). 2 ad. ptN Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 12.5 (Frode Falkenberg, Jon Djupvik, Marte Falkenberg, Harald Totland m.fl.).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

Årets første observasjon var 2 ind. Ono, Øygarden 17.1 (Julian Bell). Neste fugl ut kom ikke før 1 ind. Sandvin, Odda 19.4 (Ingvar Måge). I løpet av sommeren ble det påvist flere sikre og trolige hekkefunn i Os (1), Stord (1) og Sveio (2). Første høstfugl var 1 ind. næringsøkende Myrkaldsdeltaet, Voss 11.9 (Jan Ove Sagerøy). Fom. 5.10 og ut året ble det gjort 13 funn av 16 ind. med

følgende kommunevise fordeling: Bergen (1/1), Bømlo (1/1), Etne (1/1), Fedje (1/1), Fjell (1/1), Kvinnherad. (1/1), Os (1/2), Stord (2/2), Sveio (2/5) og Øygarden (2/3).

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena*

2 ind. Herdla, Askøy 8.1-9.4 (Bjarne B L Andersen, Eirik Nydal Adolfsen, Ottar Magne Osaland, Trond Korsgård). 1 ind. Vardahammar, Hiskjo, Bømlo 12.1-13.1 (Kjell Bergtun). 2 ind. Herdlevær, Øygarden 22.3-27.3 (Julian Bell). 1 ind. Ryvarden fyr, Sveio 4.9 (Jens Kristiansen). 1 1K Herdla, Askøy 9.10-29.11 (Ottar Magne Osaland, Egil Frantzen, Bert de Bruin, Bjarne B L Andersen m.fl.). 1 1K Eidsnes, Lindås 18.10-31.10 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Herdlevær, Øygarden 4.11-7.11 (Julian Bell). 1 ind. Hernar, Øygarden 5.11 (Julian Bell). 1 ind. Skogsøy, Øygarden 22.11 (Julian Bell). 1 ind. Hjelme Vest, Øygarden 23.11 (Julian Bell). 2 ind. Herdla, Askøy 24.12 (Egil Frantzen).

Horndykker *Podiceps auritus*

1 ind. Kalandsvatnet, Bergen 3.1-17.4 (Arild Breistøl, Bjarne B L Andersen, Ottar Magne Osaland, Jan Ove Sagerøy m.fl.). 3 ind. Herdla, Askøy 7.1-11.4 (Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland, Bjarne B L Andersen m.fl.). 1 ind. Kalandsviken, Kalandsvatnet, Bergen 27.9 (Bjarne B L Andersen). 1 ind. Eidsnes, Lindås 5.10, og 2 ind. 8.10 (Morten Wilhelmsen). 2 ind. Kalandsviken, Kalandsvatnet, Bergen 1.11 (Anders Bjordal, Ottar Magne Osaland). 1 ind. Kalandsviken, Kalandsvatnet, Bergen 16.11 (Håvard Husebø). 1 ind. Herdla, Askøy 29.11 (Dag H Gjerde, Egil Frantzen).

Grålire *Puffinus griseus* [41/298-2/5]

Årets to funn stammer begge fra Skogsøy,

Øygarden: 1 ind. ptS 26.8 (Julian Bell). 4 ind. ptS 27.9 (Julian Bell, Bjørnar Skjold).

Havlire *Puffinus puffinus* [40/195-3/3]

Årets tre funn stammer alle fra Skogsøy, Øygarden: 1 ind. ptS 1.6 (Julian Bell). 1 ind. ptN 1.7 (Julian Bell). 1 ind. ptS 26.8 (Julian Bell).

Havsvale *Hydrobates pelagicus*

1 ind. næringsøkende Holmengrå, Fedje 16.8 (Stein Engebretsen). 6 ind. ringmerket Vinappen, Fedje 17.8 (Arild Breistøl, Eirik Nydal Adolfsen, Dag H Gjerde, Michael Fredriksen m.fl.). 1 ind. Mongstad. base, Lindås 2.10 (via Ola Moen). Sistnevnte fugl kom inn med supplybåt til Mongstad. base. Det var usikkert hvor fuglen kom ombord, men trolig et sted mellom et av de nære oljefeltene og Mongstad.

Stormsvale *Oceanodroma*

leucorhoa [20/24-2/2] 1 ind. funnet død Gåsland, Svortland, Bømlo 28.9 (Odd Hallaråker). 2 ind. Øyane, Sævrøy, Austrheim 4.10 (Ola Moen).

Havsule *Morus bassanus*

Arten ble observert i perioden 19.2 til 22.11 (begge ekstremumsdatoene stammer fra Øygarden). Årets største dagstotal ble registrert på fra Skogsøytuva, Øygarden 7.7, da det var 160 ptN (Julian Bell).

Mellomskarv *Phalacrocorax carbo sinensis*

3 ind. næringsøkende Stegeviksvatnet, Toftøy, Øygarden 1.8 (Julian Bell). 1 1K død Straumsteinen, Kvam 5.8 (Lars Ivar Straumstein). 3 ind. næringsøkende Liavatnet, Eikangervåg, Lindås 22.11 (Terje Hansen). 1 1K død Sundvor, Fusa 12.12 (Tor Meidell). 1 1K død

Baldersheim, Fusa 15.12 (Finn Verner Åsvang). De døde fuglene ble fanget under garnfiske, og var ringmerket som reirunger på henholdsvis Rauna, Farsund, Vest-Agder 24.05.2008, V. Soteskär, Sotenäs, Västra Götaland, Sverige 30.05.2008 og Oreskär, Tjörn, Västra Götaland, Sverige 03.06.2008. Forekomsten av mellomskarv i Hordaland er nok på langt nær godt illustrert med disse observasjonene. Antall funn av storskarv i ferskvann er stigende hos oss, og majoriteten av fugler som blir underartsbestemt er mellomskarver.

Silkehegre *Egretta garzetta* [2/2-1/1]

1 ind. næringssøkende Gjermundshamn, Kvinnherad. 19.10-29.10* (Agnar Målsnes, Inga Skjelnes Hauge m.fl.). Fylkets tredje funn av denne grasløse hegrearten, og det første høstfunnet. De to foregående funnene er enkeltindivider fra Herdla, Askøy 28.4-1.5 1998 og Ulvikpollen, Ulvik 25.-26.5 2002.

Egrettheigre *Egretta alba* [10/10-1/1]

1 ad. Nordskogvatnet, Sveio 29.4 (Jan Rabben). Fotodokumentert. Funnet er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Vepsevåk *Pernis apivorus* [5/5-1/1]

1 2K+ overflygende Buavåg fergekai, Buavåg, Sveio 11.9 (Peter Mallinson).

Sivhauk *Circus aeruginosus* [20/20-1/1]

1 ad. hann Muthaugtjern, Blomsterdalen, Bergen 19.4 (Terje Hansen).

Myrhauk *Circus cyaneus* [38/40 til 44-2/2]

1 hunn Dyranut, Eidfjord 31.5 (Michael Fredriksen, Bjarne B L Andersen, Terje Hansen). 1 2K hann Lygra, Lindås 13.9

(Ingvar Grastveit) og samme fugl på Herdla, Askøy 14.9 (Arild Breistøl, Göran Högstedt).

Fjellvåk *Buteo lagopus*

Novemberfunn: 3 ind. Midtfjellet, Fitjarfjellet, Fitjar 7.11 (Ole Berge Helland). 1 1K Eknes, Lindås 9.11 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Arnatveit, Bergen 22.11 (Geir Bjørsvik).

Kongeørn *Aquila chrysaetos*

Utvalgte funn: 1 1K+ overflygende Kollsnæs næringspark, Øygarden 9.11 (Julian Bell). 1 1K+ overflygende Rubbestad, Bømlo 19.11 (Kjell Bergtun).

Fiskeørn *Pandion haliaetus* [92/92-7/7]

1 ind. Tveitavatnet, Nedre Tveito, Lindås 7.6 (Steinar Kålås). 1 ind. Eknes, Lindås 25.6 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Låtevann, Odda 31.7 (Bjarne Andersen). 1 ind. Sandvin, Odda 1.9 (Arnold Larsen). 1 ind. Skiftesjøen, Eidfjord 9.9 (Jostein Førde). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 12.9 (Julian Bell). 1 ind. Nøttveitveten, Manger, Radøy 14.9 (Morten Wilhelmsen). Antall observasjoner av fiskeørn i Hordaland er gradvis økende. Det har blitt observert 4,6 fiskeørner per år i perioden 1997-2007, og den beste forekomsten av arten hos oss var i 2004, da det ble sett hele 10 individer.

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

1 ind. Midtfjellet, Fitjarfjellet, Fitjar 7.11 (Ole Berge Helland). 1 ind. Kollsnæs, Ona, Øygarden 12.11 (Karl-Petter Gade).

Aftenfalk *Falco vespertinus* [6/6-1/1]

1 hunn Breivik, Ona, Øygarden 29.5-30.5* (*Michael Fredriksen, Frode Falkenberg, Arild Breistøl m.fl.). Første funn i Øygarden kommune. Dette er også det



Aftenfalk Falco vespertinus på Breivik, Øygarden 30. mai 2008. Denne hunnen representerer det første vårfunnet av arten i Hordaland. Foto: Frode Falkenberg.

første vårfunnet av aftenfalk i Hordaland. De foregående funnene har blitt gjort i august (1) og september (5).

Dvergfalk *Falco columbarius*

1 ind. Nautnes, Øygarden 22.2 (Julian Bell). 1 ind. Herdlevær, Øygarden 7.11 (Frode Falkenberg).

Jaktfalk *Falco rusticolus*

1 ind. Raudlivatnet, Raudlia, Os 14.2 (Michael Fredriksen, Ian Fredriksen). 1 IK Kirkefjell, Bømlo 31.8 (Peter Mallinson). 1 ind. Ryvarden fyr, Sveio 3.9 (Jens Kristiansen). 1 ind. Turøy, Fjell 28.10 (Nigel Goodgame, Jeff Blincow, Nick Roberts). 1 hunn næringsøkende Kollsnes,

Ona, Øygarden 25.11 (Karl-Petter Gade). Fem funn utenfor hekkeområdene på et år er mer enn normalt hos oss.

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Kun vinterfunn publiseres: 1 ind. næringsøkende Flesland gård, Flesland, Bergen 13.1 (Terje Hansen). 1 ind. næringsøkende Byparken, Bergen sentrum 12.12-23.12 (*Michael Fredriksen, Fred Marius Svendsen, Bert de Bruin, Håvard Bjordal). 1 ind. overflygende Rong, Øygarden 20.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. overflygende Skjold, Øygarden 27.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. næringsøkende Tjeldstø, Øygarden 30.12 (Julian Bell). 1 ind. næringsøkende Skogsøy, Øygarden 31.12 (Julian Bell, Bjørnar Skjold).

Vannrikse *Rallus aquaticus*

Det ble gjort 23 funn av 29 individer i år:
1 ind. Purkebolvatnet, Fonnes, Austrheim 13.1 (Olav Overvoll). 1 ind. sang/spill Rimbareidtjødno, Fitjar 29.6 (Ole Berge Helland). 2 ind. Måsvatnet, Turøy, Fjell 20.9-10.12 (Håvard Husebø, Frode Falkenberg, Dag H Gjerde, Kristin Kaasa). 2 ind. Hernar, Øygarden 9.10-12.10 (Harald Totland, Julian Bell, Jon Djupvik). 1 ind. Hjelme, Øygarden 14.10 (Julian Bell). 3 ind. Tælavåg, Sund 14.10-31.12 (Kristin Kaasa, Frode Falkenberg, Arild Breistøl). 1 ind. Landro, Fjell 14.10 (Kristin Kaasa). 1 ind. Vestbødstadtjødno, Fitjar 19.10 (Ole Berge Helland). 1 ind. Liavatnet, Eikangervåg, Lindås 24.10 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Muthaugtjern, Blomsterdalen, Bergen 30.10 (Terje Hansen). 1 ind. Øklandsvatnet, Bømlo 2.11-24.12 (Kjell Bergtun). 1 ind. Kristianborgvannet, Fjøsanger, Bergen 2.11 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg). 1 ind. Myking våtmarksområde, Radøy 4.11 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Byrkjelandsvatnet, Byrkjeland, Radøy 4.11 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Storavatnet, Bergen 5.11 (Terje Hansen). 1 ind. Hernar, Øygarden 5.11 (Julian Bell). 1 ind. Kalandsviken, Kalandsvatnet, Bergen 7.11-6.12 (*Ottar Magne Osaland, Jon Djupvik, Geir Jensen). 2 ind. Biologisk stasjon, Bergen 9.11 (Terje Hansen). 1 ind. Skeievatnet, Blomsterdalen, Bergen 16.11 (Gunnar Horgen Gjelsvik). 1 ind. Ulvenvatnet, Os 19.11 (Jon Djupvik). 2 ind. Eikangervåg, Lindås 22.11 (Terje Hansen). 1 ind. Åsetjørni, Hopland, Austrheim 27.12 (Frode Falkenberg). 1 ind. Purkebolvatnet, Fonnes, Austrheim 31.12 (Anders Bjordal, Tore Svendsen). Vi merker oss det syngende individet i Rimbareidtjødno på Fitjar i juni, en lokalitet som har hatt syngende vannrikser ved flere anledninger tidligere.

Åkerrikse *Crex crex* [73/76-1/1] etter 1970

Årets eneste funn var 1 ind. sang/spill Vågenes, Håland, Radøy 13.6-14.6 (John Ingvar Monsen).

Sivhøne *Gallinula chloropus*

1 ind. Store Lungegårdsvannet, Bergen 1.4 (Arild Breistøl). 1 ad. Rimbareidtjødno, Fitjar 25.4-12.5 (Tor Helge Heggland, Ole Berge Helland). 2 ad. Vestbødstadtjødno, Fitjar 18.5-6.6 (Tor Helge Heggland, Ole Berge Helland). 1 ind. reir, egg/ unger Rimbareidtjødno, Fitjar 29.6 (Ole Berge Helland). 1 ind. Skranevatnet, Sandsli, Bergen 7.9 (Björg Almås). 1 1K Tveitevannet, Storetveit, Bergen 30.9 (Ottar Magne Osaland). 1 ind. Kristianborgvannet, Fjøsanger, Bergen 12.10 (Geir Jensen). 2 1K Muthaugtjern, Blomsterdalen, Bergen 14.10-30.10 (Terje Hansen). 1 ind. Nygårdsparken, Nygård 22.10-31.12 (*Frode Falkenberg, Fred Marius Svendsen, Jostein Gohli). 1 ad. Storavatnet, Stord 15.11 (Tor Helge Heggland). 1 ind. Skranevatnet, Sandsli, Bergen 16.11-26.12 (*Björg Almås, Gunnar Horgen Gjelsvik). 1 ind. Storavatnet, Svortland, Bømlo 28.12 (Kjell Bergtun).

Sothøne *Fulica atra*

I Bergen finnes nå sothøna hekkende ved følgende vann: Ortuvannet (Fyllingsdalen), Tveitevannet (Storetveit), Solheimsvannet (Minde), Muthaugtjern (Blomsterdalen), Skranevatnet (Sandsli) og Kristianborgvannet (Fjøsanger). Man finner fugler gjennom hele året i eller ved disse vannene. Arten hekker også på Ulvenvatnet i Os, men bortsett fra det er sothøna en relativt sjelden fugl i Hordaland. Følgende funn foreligger: 1 ad. sang/spill Vestbødstadtjødno, Fitjar 15.5-6.6 (Tor

Helge Heggland, Ole Berge Helland). 1 ind. næringsøkende Eikangervåg brakkvannsområde, Eikangervåg, Lindås 27.9 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Tveit, Ramnanger, Askøy 24.12 (Martin Eggen).

Trane *Grus grus*

1 ind. Nedkvitne, Voss 26.4-27.4 (Jan Ove Sagerøy). 1 ind. Strandebarm, Kvam 18.5 (Jan-Fredrik Paulsen). 1 ind. Ulvikpollen, Ulvik 18.5-30.5 (Harald G. Johnsen*, Harry Djikstra). 1 ind. Tinnhølen, Eidfjord 21.6-22.6 (Rune Voie, Michael Fredriksen, Terje Hansen, Håvard Husebø). 2 ind. Reinsmyrtjerna, Eidfjord 4.7 (Ivar Lundstad). 2 ind. Snero, Eidfjord 10.7 (Sverre Lundemo). 5 ind. Langavassmyrane, Langavatnet, Eidfjord 12.7 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning). Som vanlig noen funn fra potensielle hekkeområder på Hardangervidda (Eidfjord kommune), men ingen konkrete hekkefunn.

Tjeld *Haematopus ostralegus*

Årets eneste januarfunn var 1 ind. Herdla, Askøy 5.1-8.1 (Michael Fredriksen, Ian Fredriksen). Gode trekktall ble observert fra Skogsøytuva, Øygarden: 546 ind. ptS 27.7 (Julian Bell) og 367 ind. ptS 31.8 (Julian Bell, Bjørnar Skjold). Det eneste desemberfunnet kom på årets siste dag: 1 ind. Krossøyna, Austrheim 31.12 (Anders Bjordal, Tore Svendsen).

Sandlo *Charadrius hiaticula*

Årets første fugl var 1 ind. Herdla, Askøy 8.3 (Bjarne B L Andersen). I løpet av sommeren ble det bekreftet lavlandshekking på Herdla, Askøy, og det fant trolig hekking sted på Flesland, Bergen. Observasjoner med flere enn 100 ind: 125 ind. næringsøkende Herdla,

Askøy 3.9 (Frode Falkenberg). 100 ind. Herdla, Askøy 12.9 (Bjarne B L Andersen). Årets siste fugl var 1 ind. Herdla, Askøy 27.10 (Geir Jensen).

Boltit *Charadrius morinellus*

4 ind. Gullfjellet, Samnanger 8.5 (Julian Bell) var årets eneste observasjon av fugler på trekk.

Heilo *Pluvialis apricaria*

Årets første observasjon var 3 ind. Nordtun, Melingskrinsen, Bømlo 23.3 (Kjell Bergtun). 400 ind. Herdla, Askøy 12.9-18.9 (Bjarne B L Andersen, Geir Jensen, Bert de Bruin) var årets største ansamling, mens årets siste fugler var 2 ind. Valen, Herdla, Askøy 30.10 (Ottar Magne Osaland).

Tundralo *Pluvialis squatarola*

1 ind. Herdla, Askøy 14.4 (Ottar Magne Osaland) var årets første observasjon, men også det eneste vårfunnet i 2008. Høsttrekket innledes med 1 ind. Herdla, Askøy 2.9 (Julian Bell), mens årets siste fugl var 1 ind. Herdla, Askøy 15.10 (Geir Jensen).

Vipe *Vanellus vanellus*

1 ind. Herdla, Askøy 7.1-30.1 (Ottar Magne Osaland, Ian Fredriksen). 2 ind. Herdla, Askøy 12.1 (Terje Hansen, Michael Fredriksen). 1 ind. Herdla, Askøy 6.12 (Dag H Gjerde, Bjarne B L Andersen, Michael Fredriksen m.fl.). 1 ind. Kjøl, Melingskrinsen, Bømlo 24.12 (Kjell Bergtun). 1 ind. Toska, Radøy 27.12 (Frode Falkenberg). 1 ind. Herdlevær, Øygarden 31.12 (Julian Bell, Bjørnar Skjold).

Polarsnipe *Calidris canutus*

Årets første: 1 ind. ptS Skogsøy, Øygarden



Det hekket 10-15 par sothøner Fulica atra i Hordaland i 2008. Alle hekkefunnene stammer fra Bergen bortsett fra et i Os kommune. Denne voksne sothøna stammer fra Ortuvatnet i Fyllingsdalen, Bergen 7. august 2008. Foto: Geir Jensen.



Temmincksnipa *Calidris temminckii* er en relativt vanlig hekkefugl på egnete plasser i fjellet i Hordaland. Til tross for det blir arten sjelden påvist på trekklokaliteter hos oss. Denne ungfuglen var på Herdla, Askøy 3. september 2008. Foto: Frode Falkenberg.

27.7 (Julian Bell). Årets siste: 2 1K Herdla, Askøy 20.9 (Jan Ove Sagerøy, Anders Bjordal).

Sandløper *Calidris alba*

39 ind. ptS Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 31.8 (Julian Bell, Bjørnar Skjold). 6 ind. ptS Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 3.9 (Julian Bell). 2 ind. ptS Ryvarden fyr, Sveio 3.9 (Jens Kristiansen). 1 1K Herdla, Askøy 12.9-14.9 (Bjarne B L Andersen, Arild Breistøl, Göran Högstedt). 2 1K Herdla, Askøy 21.9 (Terje Hansen). 1 ind. ptS Hernar, Øygarden 1.10 (Frode Falkenberg).

Dvergsnipe *Calidris minuta*

Arten ble observert i perioden 20.8-12.10. Av 36 rapporterte observasjoner var det kun tre (fra hhv. Austrheim, Sveio og Øygarden) som ikke stammet fra Herdla, Askøy. Her følger noen utvalgte makstall fra september: 30 ind. stasjonær Herdla, Askøy 14.9 (Arild Breistøl, Göran Högstedt). 25 1K næringssøkende Herdla, Askøy 15.9-17.9 (Frode Falkenberg, Bert de Bruin). 30 ind. Herdla, Askøy 20.9 (Jan Ove Sagerøy).

Temmincksnipe *Calidris temminckii*

1 1K Herdla, Askøy 26.8-30.8 (*Bert de

Bruin, Bjarne B L Andersen, Terje Hansen m.fl.). 1 1K næringssøkende Valen, Herdla, Askøy 3.9 (Frode Falkenberg, Ottar Magne Osaland). 1 ind. Valen, Herdla, Askøy 10.9 (Arild Breistøl, Göran Högstedt). Siden det er såpass god dekning på Herdla i den aktuelle perioden antar vi at det dreier seg om tre forskjellige individer.

Alaskasnipe *Calidris melanotos* [5/5-2/2]
1 1K Herdla, Askøy 11.9 (Egil Frantzen).
1 1K næringssøkende Herdla, Askøy 13.9-14.9* (Terje Hansen, Håvard Husebø m.fl.). Fuglen fra 11.9 er fotodokumentert og innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF. NSKF avgjør om det dreier seg om et eller to individer, og vi kompletterer funnet i neste rapport.

Tundrasnipe *Calidris ferruginea*

Årets første funn var av 8 ad. Prestvika, Herdla, Askøy 19.7 (Arild Breistøl). 3 ad. Klovsjero, Bømlø 25.7 (Kjell Bergtun) var et annet julifunn. Årets siste observasjon var 2 1K Herdla, Askøy 21.9 (Terje Hansen).

Myrsnipe *Calidris alpina*

Kun et januarfunn: 1 ind. Herdla, Askøy 7.1-8.1 (Ottar Magne Osaland, Ian Fredriksen). Årets største ansamling: 210 ind. næringssøkende Herdla, Askøy 17.9 (Frode Falkenberg). Og til slutt, årets eneste desemberfunn: 1 ind. Herdla, Askøy 14.12 (Dag H Gjerde, Bert de Bruin, Ingrid Gjerde).

1K alaskasnipe Calidris melanotos på Herdla, Askøy 13. September 2008. Foto: Terje Hansen.





I løpet av andre halvår i 2008 ble det observert drøyt 20 kvartbekkasiner *Lymnocyptes minimus* i Hordaland. Denne fuglen ble fotografert på Hernar i Øygarden 9. oktober 2008. Foto: Julian Bell.

Brushane *Philomachus pugnax*

Kun to vårfunn: 1 ad. rastende Herdla, Askøy 22.5 (Dag H Gjerde). 1 hann næringsøkende Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlo 27.5 (Odd Hallaråker). Årets største ansamling: 180 ind. næringsøkende Valen, Herdla, Askøy 3.9 (Frode Falkenberg). Årets siste var 3 ind. rastende på Kollsnes, Ona, Øygarden 29.10 (Karl-Petter Gade).

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus*

Det ble gjort to vinter/vårfunn i første halvdel av 2008: 1 ind. Flesland, Bergen 2.2 (Terje Hansen) og 1 ind. Alversund, Lindås 20.3 (Anders Bjordal). Høsttrekket innledes av 1 ind. Herdla, Askøy 13.9 (Terje Hansen), og i perioden fram til 8.11 ble det gjort 18 observasjoner av enkeltindivider

i fylket. I desember ble det sett to fugler: 1 ind. Bjødledalen, Melingskrinsen, Bømlo 31.12 (Lars Økland). 1 ind. Herdla, Askøy 31.12 (Bjarne B L Andersen, Terje Hansen, Ottar Magne Osaland, Marit Johannessen).

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago*

2 ind. Tveitevannet, Storetveit, Bergen 1.1-1.12 (Ottar Magne Osaland, Harald Totland). 2 ind. Tjeldstø, Øygarden 4.1-23.1 (Julian Bell). 2 ind. Herdla, Askøy 7.1-8.1 (Ottar Magne Osaland). 1 ind. Herdlevær, Øygarden 4.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 5.12 (Julian Bell). 9 ind. (makstall) Herdla, Askøy 6.12-31.12 (Bjarne B L Andersen, Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland, Michael Fredriksen m.fl.). 7 ind. Etne sentrum, Etne 7.12 (Terje

Håheim). 1 ind. Rognsvågen, Fedje 8.12 (Arve Henningsen). 1 ind. Kollsnes, Ona, Øygarden 10.12 (Karl-Petter Gade). 1 ind. Tveitevannet, Storetveit, Bergen 14.12 (Ottar Magne Osaland). 1 ind. Herdlevær, Øygarden 19.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Fedje 19.12 (Arve Henningsen). 1 ind. Langedalen, Fedje 21.12 (Arve Henningsen). 1 ind. Haukåsmarken, Haukås, Bergen 24.12 (Anders Bjordal). 1 ind. Skjold, Øygarden 26.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Etne sentrum, Etne 26.12 (Terje Håheim). 1 ind. Jamnaheia, Svortland, Bømlo 26.12 (Gunnar Olsen). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 30.12 (Julian Bell). 5 ind. Toska, Radøy 31.12 (Anders Bjordal, Tore Svendsen). 1 ind. Golten, Sund 31.12 (Frode Falkenberg, Arild Breistøl, Kristin Kaasa).

Rugde *Scolopax rusticola*

4 ind. Herdla fort, Herdla, Askøy 9.1 (Stein Byrkjeland). 1 ind. Vollom, Lindås 4.2 (Anders Bjordal). 1 ind. Skogsøy, Øygarden 26.2 (Julian Bell). 1 ind. Parisvatnet, Nautnes, Øygarden 3.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Rommetveit, Stord 3.12 (Tor Helge Heggland). 1 ind. Storetveit, Bergen 5.12 (Ottar Magne Osaland). 1 ind. Fitjar, Fitjar 5.12 (Ole Berge Helland). 2 ind. Ålforo, Fitjar 6.12 (Ole Berge Helland). 1 ind. Hope, Lindås 14.12 (Anders Bjordal). 1 ind. Grindheim, Etne 16.12 (Tore Grindheim). 1 ind. Vestbødstadtjødno, Fitjar 21.12 (Ole Berge Helland). 1 ind. Flesland, Bergen 25.12 (Terje Hansen). 1 ind. Rommetveit, Stord 26.12 (Tor Helge Heggland). 1 ind. Herdla, Askøy 26.12-31.12 (Dag H Gjerde, Bjarne B L Andersen). 1 ind. Skeievatnet, Bergen 27.12 (Anders Bjordal). 1 ind. Hjelme, Øygarden 28.12 (Julian Bell). 1 ind. Skogsøy, Øygarden 31.12 (Julian Bell, Bjørnar Skjold). 1 ind. Eknes,

Lindås 31.12 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Skjold, Øygarden 31.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Graff, Vorland, Bømlo 31.12 (Peter Mallinson).

Svarthalespove *Limosa limosa* [64/115-3/3]

1 ind. stasjonær Tjeldstø, Øygarden 13.5 (Julian Bell). 1 ind. overflygende Prestvika, Herdla, Askøy 3.9 (Frode Falkenberg). 1 ind. overflygende Tjeldstø, Øygarden 4.9 (Julian Bell). Observasjonene fra Herdla og Tjeldstø kan dreie seg om samme fugl, men regnes som to forskjellige i funnstatistikken.

Lappspove *Limosa lapponica*

Det ble gjort to vårfunn i 2008: 2 ind. Herdla, Askøy 27.4 (Egil Frantzen). 1 ind. Herdla, Askøy 22.5 (Dag H Gjerde). Høsttrekket innledes av 5 ad. ptS Skogsøy, Øygarden 7.7 (Julian Bell). Årets siste fugl i fylket var 1 1K Herdla, Askøy 9.10-13.10 (Frode Falkenberg, Ottar Magne Osaland, Geir Jensen, Bert de Bruin m.fl.).

Storspove *Numenius arquata*

3 ind. Lyngøy, Øygarden 3.1 (Julian Bell). 1 ind. Herdla, Askøy 7.1-24.2 (Ottar Magne Osaland, Dag H Gjerde, Terje Hansen). 1 ind. Hjelme Vest, Øygarden 18.1 (Julian Bell). 1 ind. Skogsøy, Øygarden 20.1 (Julian Bell, Bjørnar Skjold). 1 ind. Lyngøy, Øygarden 27.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Skogsøy, Øygarden 31.12 (Julian Bell, Bjørnar Skjold). 1 ind. Ulvenvatnet, Os 31.12 (Bjarne Lokøy).

Sotsnipe *Tringa erythropus*

1 ad. Husvatnet, Tjeldstø, Øygarden 5.5 (Julian Bell) representerer et sjeldent vårfunn. 1 ind. ptSV Kollsnes, Ona, Øygarden 29.7 (Karl-Petter Gade). 2 ind.

Herdla, Askøy 17.8 (Gunnar Rise). 1 ind. ptS Tjeldstø, Øygarden 21.8 (Julian Bell). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 30.8-31.8 (Julian Bell). 1 ind. Herdla, Askøy 2.9 (Julian Bell). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 4.9-5.9 (Julian Bell, Bert de Bruin). 1 IK Prestvika, Herdla, Askøy 10.9 (Arild Breistøl, Göran Högstedt).

Rødstilk *Tringa totanus*

1 ind. Herdla, Askøy 7.1-12.1 (Ottar Magne Osaland, Michael Fredriksen, Ian Fredriksen, Terje Hansen) var årets eneste vinterfunn.

Gluttsnipe *Tringa nebularia*

Årets første var 1 ind. Vardahammar, Hiskjo, Bømlo 24.4 (Kjell Bergtun). Årets største ansamling var 6 ind. Ulvikpollen, Ulvik 1.5 (Jan Ove Sagerøy), mens årets siste fugl var 1 ind. næringsøkende Herdla, Askøy 27.9 (Dag H Gjerde).

Skogsnipe *Tringa ochropus*

1 ind. Hopsvannet, Hope, Lindås 11.4 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Sandvin, Odda 18.4 (Ingvar Måge, Solfrid Åsta Kvam). 1 ad. Frotveit, Bontveitdalen, Bergen 19.4 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg). 1 ind. Sandvin, Odda 21.4 (Rune Voie). 2 i par par i hekkebiotop Herre, Voss 22.4 (Jan Ove Sagerøy). 1 ind. Sandvin, Odda 24.4 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning). 1 ind. sang/spill Gripen, Meland 28.4 (Morten Wilhelmsen). 5 pull pulli/nylig utflydd Plasselvi, Lindås 13.6 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Myrkdalsdeltaet, Voss 5.7 (Jan Ove Sagerøy). 3 ind. ptS Skogsøy, Øygarden 7.7 (Julian Bell). 1 ind. Goddalen, Kvinnherad. 24.7 (Rune Voie). 1 ind. Hiskjo, Bømlo 26.7 (Odd Hallaråker). 3 ind. Tjeldstø, Øygarden 29.7 (Julian Bell). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 3.8

(Julian Bell). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 4.8 (Julian Bell). 1 ind. Ruvlenuten, Eidfjord 7.8 (Bernt Jarle Vatland). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 13.8 (Julian Bell). 1 ind. Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlo 13.8 (Odd Hallaråker). 1 ind. Kjøl, Melingskrinsen, Bømlo 17.8 (Kjell Bergtun). 1 ind. overflygende Grønnlien, Minde, Bergen 21.8 (Frode Falkenberg). Med tre trolige hekkefunn (Lindås, Meland og Voss) ble 2008 et rekordår i så måte.

Grønnstilk *Tringa glareola*

1 ind. Grandane, Voss 7.5 (Jan Ove Sagerøy). 1 ind. rastende Lønaøyane, Voss 16.5 (Jan Ove Sagerøy). 1 ind. rastende Myrkdalsdeltaet, Voss 17.5 (Jan Ove Sagerøy). 1 IK Jernesmoen, Grandane, Voss 6.8 (Oddvar Heggøy). 1 IK næringsøkende Lotatræet, Grandane, Voss 8.8 (Oddvar Heggøy). 1 ind. ptS Tjeldstø, Øygarden 12.8 (Julian Bell). 1 ind. Prestvika, Herdla, Askøy 16.8 (Ottar Magne Osaland). 1 ind. næringsøkende Husvatnet, Tjeldstø, Øygarden 19.8 (Julian Bell). 1 ind. næringsøkende Herdla, Askøy 1.10-11.10 (*Håvard Husebø, Frode Falkenberg, Dag H Gjerde, Bert de Bruin). Sistnevnte fugl er trolig det seineste funnet i Hordaland noensinne. Ni funn av grønnstilk på et år er forøvrig bra i vår målestokk.

Strandsnipe *Actitis hypoleucos*

Årets to første observasjoner stammer begge fra Voss, hhv. 1 ind. Nedkvitne, og 1 ind. Skutle, Voss 26.4 (Jan Ove Sagerøy). 1 ind. Sætre, Meland 30.9 (Morten Wilhelmsen) var årets siste observasjon av denne tropikktrekkeren.

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus*

1 ad. hunn Myrkdalsdeltaet, Voss 23.5-9.7 (*Jan Ove Sagerøy, Oddvar Heggøy).

1 ad. hann Blyttsbu, Tinnhølen, Eidfjord 1.8 (Magnus Johan Steinsvåg). Spennende observasjon fra Myrkdalen!

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius* [5/5-3/3]

1 ind. Hernar, Øygarden 27.10* (Nigel Goodgame, Jeff Blincow, Nick Roberts). 1 1K Storavatnet, Svortland, Bømlo 27.10 (Lars Økland, Odd Hallaråker, Kjell Bergtun). 1 ind. Turøy, Fjell 28.10* (Nigel Goodgame, Jeff Blincow, Nick Roberts). Fuglen fra Bømlo er ikke innsendt til NSKF, men inkluderes her da det foreligger fotodokumentasjon. Årets forekomst er tidenes beste i Hordaland. Vi må tilbake til oktober 2001 (Bømlo) for å finne det forrige funnet.



Polarjo *Stercorarius pomarinus* [64/234-2/4]

3 ind. ptS ca. 3 km. vest for Fedje 1.6 (Arild Breistøl, Göran Högstedt). 1 ad. ptS Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 27.9 (Julian Bell).

Tyvjo *Stercorarius parasiticus*

1 ind. Skogsøy, Øygarden 10.5 (Julian Bell). 3 ind. ptN Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 12.5 (Frode Falkenberg, Julian Bell, Jon Djupvik m.fl.). 1 ind. obs i h.tid, pass. biotop Hufthammer, Austevoll 1.6 (via Terje Haugland). 4 ind. Skogsøy, Øygarden 1.6 (Julian Bell). 3 ind. Skogsøy, Øygarden 7.6 (Julian Bell). 1 ind. ptN Skogsøy, Øygarden 1.7 (Julian Bell). 2 ind. ptN Skogsøy, Øygarden 13.7 (Bjørnar Skjold). 1 ind. ptS Fedje 16.8 (Bert de

Det ble bare gjort ti observasjoner (av 34 individer) av storjo Stercorarius skua i Hordaland i år. Denne ungfuglen fløy forbi Måjøyna i Øygarden 9. september 2008. Foto: Julian Bell.

Bruin, Eirik Nydal Adolfsen). 1 ind. ptS Tjeldstø, Øygarden 27.8 (Julian Bell). 1 ind. ptS Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 27.9 (Julian Bell).

Storjo *Stercorarius skua*

1 ind. overflygende Herdla, Askøy 24.6 (Eirik Nydal Adolfsen, Bert de Bruin). 9 ind. ptN Skogsøy, Øygarden 1.7 (Julian Bell). 9 ind. Skogsøy, Øygarden 7.7 (Julian Bell). 1 ad. overflygende Bleikenøvlingen, Øygarden 9.7 (Bjørnar Skjold). 1 ind. ptN og 4 ind. ptS Skogsøy, Øygarden 30.7 (Julian Bell). 5 ind. ptS Skogsøy, Øygarden

26.8 (Julian Bell). 2 ind. ptS Ryvarden fyr, Sveio 3.9 (Jens Kristiansen). 1 ind. næringssøkende Måjøyna, Øygarden 9.9 (Julian Bell, Bjørnar Skjold). 1 ind. ptN Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 8.11 (Julian Bell).

Dvergmåke *Larus minutus* [23/31-1/1]
1 1K Tjeldstø, Øygarden 7.9 (Julian Bell).

Hettemåke *Larus ridibundus*
Hettemåken ble påvist hekkende på tre forskjellige lokaliteter i 2008: 2 par hekket Kjøl, Melingskrinsen, Bømlo 26.5 (Stein Haldorsen). 3 par hekket Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlo 27.5 (Odd Hallaråker). 1 par hekket Holmaseid, Etne 6.6 (Arnold Larsen). Årets største ansamling var 70 ind. stasjonær Store Lungegårdsvannet, Bergen 12.12-14.12 (Frode Falkenberg, Håvard Husebø, Bert de Bruin).

Ringnebbmåke *Larus delawarensis* [15/15-1/1]
1 ad. Fløen, Store Lungegårdsvannet, Bergen 12.12-13.12 (*Frode Falkenberg, Håvard Husebø). 1 1K hunn Storetveit - Minde - Bergen sentrum (Ho) 13.12-31.12 (*Alf Tore Mjøs, Frode Falkenberg, Harald Totland, Ottar Magne Osaland m.fl.). Den voksne fuglen er en gjenganger, og var tilbake i Bergen til sin 16. vinter i byen! Funnene er fotodokumentert og innsendt til NSKF, men er ikke ferdigbehandlet.

Fylkets og Bergens 16. ringnebbmåke Larus delawarensis (øverste bilde) var denne 1K-fuglen som ble oppdaget på Tveitevannet 13. Desember. Den holdt seg i Bergen ut året. Fuglen var relativt liten av størrelse, noe som indikerer at det dreier seg om en hunn. Foto: Frode Falkenberg.

Med hele seks funn ble 2008 et godt år for grønlandsmåke Larus glaucoides i Hordaland. Denne årsungen holdt seg på Minde/Solheim i Bergen fra 15. desember og ut året. Avbildet på Solheimsvannet 17. desember 2008. Foto: Frode Falkenberg.

Sildemåke *Larus fuscus*
Årets første: 1 ind. Alversund, Lindås 18.3 (Anders Bjordal). Årets siste: 1 ad. Framnes, Aksnes, Kvam 16.10 (Jostein Moldsvor).

Grønlandsmåke *Larus glaucoides* [38/39-6/6]
1 2K Byparken, Bergen sentrum 2.2-4.2 (*Tormod Amundsen, Arild Breistøl). 1 2K Straumsundet - Tjeldstø - Alvheim, Øygarden 9.2-25.2 (Michael Fredriksen, Julian Bell, Oddvar Heggøy). 1 2K Tjeldstø, Øygarden 26.3 (Julian Bell). 1 1K Fjæra, Etne 22.11-16.12 (*Rune Voie, Ingvar Måge, Agnar Målsnes). 1 1K Fitjar, Fitjar 6.12 (Ole Berge Helland). 1 1K Minde - Puddefjorden, Bergen 15.12-30.12 (Egil Frantzen, Alf Tore Mjøs, Frode Falkenberg). 2002: 1 2K Gjelmarmvika, Etne 1.4 2002 (Oddvar Heggøy).

Polarmåke *Larus hyperboreus*
1 ind. Tjeldstø, Øygarden 3.1 (Julian Bell). 1 ind. Alvheim, Øygarden 25.2 (Julian Bell). 1 ind. Hjelme Vest, Øygarden 4.3 (Julian Bell). 1 ind. Skogsøy, Øygarden 22.3 (Julian Bell). 1 2K Prestvika, Herdla, Askøy 14.5 (Frode Falkenberg, Nils Valland). 1 2K Jernesmoen, Grandane, Voss 12.7-17.7 (Oddvar Heggøy, Jan Ove Sagerøy). 1 ind. Hernar, Øygarden 27.10 (Nigel Goodgame, Jeff Blincow, Nick Roberts). 2 ind. Vinnes, Fusa 11.11-12.11 (Jon Djupvik). 2 2K ptN Skogsøy,



Øygarden 22.11 (Julian Bell). 1 ind. Skåla, Rosendal, Kvinnherad. 30.12 (Thoralf Gjuvslund). 1 1K Herdla, Askøy 31.12 (Bjarne B L Andersen, Terje Hansen, Ottar Magne Osaland, Marit Johannessen). Funnet på Voss 12.-17.7 er nok det mest spesielle her, både med tanke på tid og sted. Polarmåker i Hordaland sommerstid er et uvanlig syn, og spesielt så langt fra kysten.

Alkekonge *Alle alle*

Vårfunn: 14 ind. Skogsøy, Øygarden 19.4 (Julian Bell). 2 ind. Skogsøy, Øygarden 3.5 (Julian Bell). 6 ind. Skogsøy, Øygarden 6.5 (Julian Bell). 22 ind. Skogsøy, Øygarden 10.5 (Julian Bell). Ferskvannsfunn: 1 ind. Byparken, Bergen sentrum 12.11 (Frode Falkenberg), var første funn for denne godt besøkte urbane lokaliteten. 1 ind. Purkebolvatnet, Fønnes, Austrheim 16.11 (Ola Moen).

Skogdue *Columba oenas* [19/19-1/1] etter 1970

1 ind. Enge, Etne 30.3-1.4 (Terje Håheim).

Turteldue *Streptopelia turtur* [60/64-4/4]

1 ad. Skåla, Rosendal, Kvinnherad. 16.7 (Thoralf Gjuvslund). 1 1K Herdla, Askøy 23.9 (*Håvard Husebø, Dag H Gjerde). 1 1K Turøy, Fjell 25.9-28.9 (*Bert de Bruin, Bjarne B L Andersen m.fl.). 1 1K Herdla, Askøy 9.10-13.10 (*Frode Falkenberg, Ottar Magne Osaland, Egil Frantzen m.fl.). 2007: 1 ad. Løfallsstrand, Kvinnherad. 14.7 (Jon Storækre). Funnet fra 2007 øker dette årets total til fire individer. Det er det samme som i år, og blir i likhet med 1988 alle toppår i Hordaland. det er aldri før gjort mer enn fire funn på et år hos oss.

Gjøk *Cuculus canorus*

Årets første gjøk i Hordaland var 1 ind. Steinsvatnet, Blomøy, Øygarden 1.5 (Michael Fredriksen). Årets siste: 1 ind. Sandvin, Odda 14.8 (Rune Voie).

Hubro *Bubo bubo*

Det ble rapportert om hubro fra 11 lokaliteter i Hordaland i 2008. Alle lokalitetene er, eller kan være hekkeplasser, og publiseres derfor ikke.

Haukugle *Surnia ulula*

1 ind. Nesse, Bømlo 28.2 (Kjell Bergtun). 1 ind. næringsøkende Gjerdelia, Etne 10.9 (Terje Håheim). 1 ind. næringsøkende Valldalen, Odda 24.9 (Knut Erik Selje). 1 1K hann Nattlandsfjellet, Nattland, Bergen 3.11-7.11 (*Tore Frugård, Håvard Husebø, Bert de Bruin, Frode Falkenberg). Denne fuglen ble funnet forkommen 3.11, tatt i forvaring og foret opp, før den ble ringmerket og sluppet 7.11. Videre har vi 1 ind. næringsøkende Fønnastøl - Løyning - Låtevann, Odda 28.12-29.12 (*Rune Voie, Ingvar Måge, Ingunn Løyning, Agnar Målsnes). Fem funn i løpet av et år er en god forekomst i Hordaland.

Spurveugle *Glaucidium passerinum*

1 ind. Helltveitlia, Hindenesfjord indre, Lindås 5.1 (Morten Wilhelmsen).

Hornugle *Asio otus*

1 ind. Haukåsmarken, Haukås, Bergen 3.11 (Anne Hellem), og funnet død 5.11 (Anders Bjordal). 1 ind. 1 km vest for Halne, Eidfjord 1.4 (Sverre Ukvitne).

Jordugle *Asio flammeus*

1 ad. overflygende Rotevatnet, Tjeldstø, Øygarden 6.4 (Frode Falkenberg). 1 ind. funnet død Øvre Eidfjord, Eidfjord 14.4

(Marte Lilleeng). 1 ind. Fitjarfjellet, Fitjar 11.5 (Ole Berge Helland). 1 ind. (sportegn) Trondbunuten, Eidfjord 22.6 (Heikki Savolainen). 1 ind. Hernar, Øygarden 27.10 (Nigel Goodgame, Jeff Blincow, Nick Roberts). 1 ind. Kvernholmen, Hernar, Øygarden 7.11 (Bjørnar Skjold).

Perleugle *Aegolius funereus*

1 ind. sang/spill Eknes, Lindås 15.2 (Morten Wilhelmsen).

Tårnseiler *Apus apus*

Årets første var 1 ind. Øvsttun, Bergen 9.5 (Anders Bjordal), mens 8 ind. Eknes, Lindås 10.9 (Morten Wilhelmsen) representerer årets siste funn.

Isfugl *Alcedo atthis* [31/34-2/2]

1 ind. Skiparvik, Nå, Ullensvang 7.4 (Norvald Måkestad). 1 ind. Flesland, Bergen 23.11 (Terje Hansen). De første godkjente funn i Hordaland siden en fugl ble observert på Flesland i Bergen i desember 2000.

Vendehals *Jynx torquilla*

1 ind. obs i h.tid, pass. biotop Løyning, Odda 12.5 (Ingunn Løyning, Solfrid Åsta Kvam). 1 ind. sang/spill Grostøl, Odda 14.5 (Arnold Larsen). 2 ind. sang/spill Herre, Voss 24.5 (Jan Ove Sagerøy).

Sanglerke *Alauda arvensis*

7 ind. (makstall) Herdla, Askøy 7.1-24.2 (Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland, Terje Hansen m.fl.). 1 ind. Flesland gård, Bergen 22.2 (Terje Hansen). 7 ind. (makstall) Herdla, Askøy 2.12-31.12 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg, Dag H Gjerde, Einar Selvåg m.fl.).

Fjellerke *Eremophila alpestris*

3 ind. rastende Enge, Etne sentrum, Etne 23.4-24.4 (Terje Håheim) var eneste observasjon utenfor fjellområder.

Sandsvale *Riparia riparia*

Årets første var 1 ind. ved Nedkvitne, Voss, 26.4 (Jan Ove Sagerøy). Årets siste ble observert ved Hernar, Øygarden 13.9 (Julian Bell, Bjørnar Skjold).

Låvesvale *Hirundo rustica*

Årets første var 1 ind. Nesvika, Haukelandsvatnet, Bergen 27.3 (Gunnar Horgen Gjelsvik). Deretter 1 ind. Nesse, Bømlo 13.4 (Kjell Bergtun). 1 ind. overflygende Grønnestølsbakken, Fjøsanger, Bergen 15.4 (Heikki Savolainen). Seine funn var 2 ind. Etne sentrum, Etne 16.10 (Terje Håheim). 1 ind. ptS Morland, Ågotnes, Fjell 3.11 (Julian Bell).

Amursvale *Cecropis daurica* [4/4-1/1]

1 ad. Buavåg fergekai, Buavåg, Sveio 30.6* (Peter Mallinson). Fuglen lot seg studere på ned mot ti meters hold, og sang som om den var hjemme i sitt normale hekkeområde.

Taksvale *Delichon urbicum*

Årets første funn var: 3 ind. Kalandsviken, Kalandsvatnet, Bergen 1.5 (Bjarne B L Andersen). 1 ind. Paddehola, Herdla, Askøy 1.5 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg). Årets siste: 1 ind. Muthaugtjern, Blomsterdalen, Bergen 19.9 (Terje Hansen).

Tartarpiplerke *Anthus richardi* [72/106-4/5]

1 ind. overflygende Herdla, Askøy 21.9 (Terje Hansen). 2 ind. stasjonær Herdla,

Askøy 28.9-30.9 (Terje Hansen, Bert de Bruin). 1 ind. Herdla fort, Herdla, Askøy 9.10 (Frode Falkenberg). 1 ind. Fjellheim, Fedje 11.10 (Ian Fredriksen, Terje Hansen). Igjen peker Herdla seg ut som en svært god lokalitet for arten. Trolig dreier alle Herdlafunnene seg om ulike individer.

Trepiplerke *Anthus trivialis*

Årets første var 2 ind. sang/spill Vatna, Stord 27.4 (Tor Helge Heggland) og 2 ind. Alversund, Lindås 27.4 (Anders Bjordal). Årets siste fugl var unormalt sein: 1 ind. Hernar, Øygarden 27.10 (Nigel Goodgame, Jeff Blincow, Nick Roberts).

Heipiplerke *Anthus pratensis*

Følgende vinterfunn foreligger fra 2008: 2 ind. Herdla, Askøy 7.1-12.1 (Ian Fredriksen, Michael Fredriksen, Terje Hansen). 4 ind. Herdla, Askøy 2.12-26.12 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg, Martin Eggen). 1 ind. Nordøyna, Hernar, Øygarden 27.12 (Bjørnar Skjold).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus*

3 ind. Rekvesøyane, Voss 3.4 (Jan Ove Sagerøy) representerer et uvanlig innlandsfunn, mens 50 ind. Fedje 11.10 (Frode Falkenberg, Arild Breistøl, Michael Fredriksen m.fl.) var årets største dagsnotering.

Gulerle *Motacilla flava*

Arten ble observert i perioden 8.5, Lønøyane, Voss (Jan Ove Sagerøy) til 16.10, 1 ad. CCB-basen, Ågotnes, Fjell (Geir Jensen). Totalt ble det gjort 20 funn, og individene er fordelt kommunevis slik: Askøy (9 ind.), Bergen (2), Bømlo (1), Eidfjord (7), Fedje (1), Ulvik (3), Fjell (1), Odda (3), Radøy (1), Voss (1) og Øygarden (6).

Vintererle *Motacilla cinerea*

Vintererlen er på stadig frammarsj i Hordaland. 119 individer er rapportert fra 2008, med minst 9 rapporterte hekkinger. LRSK endrer nå status på vintererla. Fra og med 2009 vil kun hekke- og vinterfunn av arten publiseres.

Linerle *Motacilla alba*

1 ind. Odda sentrum, Odda 2.11-26.12 (*Arnold Larsen, Rune Voie m.fl.).

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii*

Totalt ble det sett 24 svartryggerler i Hordaland i perioden 16.3-30.9. Herdla på Askøy er kanskje vår aller beste lokalitet for underarten. I år skuffet riktignok Herdla, spesielt om våren, da det kun ble gjort tre enkeltobservasjoner i perioden 21.3-14.4. I september ble det observert et par som holdt seg sammen med en 1K-fugl, men det var ellers ingen andre indikasjoner på at det skulle ha blitt gjennomført hekking på Herdla i 2008. Årets eneste (trolige) hekkefunn av arten ble gjort på Fitjar i juni, da en adult og en juvenil fugl var stasjonære i samme område i juni. Andre nevneverdige observasjoner var disse innlandsfunnene: 1 ind. Sandvin, Odda 30.3-8.4 (Rune Voie, Ingvar Måge). 1 ind. Jernesmoen, Grandane, Voss 7.4 (Jan Ove Sagerøy). Utover de nevnte funn besto årets observasjoner av fugler på trekk i våre kystkommuner i perioden mars til mai og i september.

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Fra starten av 2008 finnes kun to observasjoner; 5 ind. Nipedalen, Bergen 11.1 (Ian Fredriksen) og 10 ind. Skulestadmoen, Voss 23.2 (Oddvar Heggøy). Høstens første individer dukket opp 10.10 med 30 ind. ved Årstad, Bergen

(Dag S. Holsen). Utover høsten ble den kommunevise fordelingen følgende: Askøy 19 ind, Bergen 466 ind, Fjell 95 ind, Lindås 47 ind, Odda 49 ind, Stord 52 ind, Voss 11 ind og Øygarden 209 ind.

Nattergal *Luscinia luscinia* [2/2-1/1]

1 ind. sang/spill Steinsvollen, Etne øst, Etne 28.5-1.6 (Mick Jacobsen, Steinar Grindheim). Dette er det første lyd-dokumenterte funnet av nattergal i Hordaland.

Blåstrupe *Luscinia svecica*

Årets eneste lavlandsfunn var 1 1K Sandvin, Odda 11.8 (Ingvar Måge).

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* [41/45-1/1]

1 hunnfarget Sture, Øygarden 1.1-12.1 (Julian Bell, Dag H Gjerde). 1 hunnfarget Sandvin, Odda 30.4 (Rune Voie). Fuglen fra Øygarden var en overvintrende fugl som først ble sett 14.12 2007.

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Årets første individer var ved Helleskår, Lindås og Nygardlia, Modalen 15.5 (hhv. R. Voie og M. Wilhelmsen). Årets siste individ var på Hernar, Øygarden 23.9 (Julian Bell, Harald Totland). To rapporterte hekkefunn: 4 ind. pulli/nylig utflydd Løyning, Odda 8.7 (Ingunn Løyning, Ingvar Måge). 2 ind. mat til unger Botnavatnet, Odda 4.8 (Solfrid Åsta Kvam).

Årets seineste steinskvett Oenanthe oenanthe i Hordaland i år holdt seg på Herdla, Askøy fram til 30. oktober. Her er den avfotografert 27. oktober 2008. Foto: Geir Jensen.



Buskskvett *Saxicola rubetra*

1 ind. Nesse, Bømlo 3.4 (Kjell Bergtun) var årets første individ. Årets siste var 1 ind. Breivik, Øygarden 1.10 (Bert de Bruin).

Svartstrupe *Saxicola torquatus* [45/77-10/21]

1 par Ågotnes, Fjell 15.3 (Michael Fredriksen, Terje Hansen). 1 par hekket (to kull, med minst 1+3 juv. som fløy ut av reiret) Steinsvatnet, Blomøy, Øygarden 1.5-1.9 (*Michael Fredriksen, Frode Falkenberg, Arild Breistøl, Göran Högstedt m.fl.). 1 par hekket (fikk fram 3 flygedyktige unger) Fitjarfjellet, Fitjar 22.6-4.9 (Ole Berge Helland). 2 ad. + 1 1K. stasjonær Hiskjo, Bømlo 28.8-6.9 (*Lars Økland, Kjell Bergtun). 1 1K hann Tjeldstø, Øygarden 1.9 (Julian Bell). 1 hunn Nygård, Fedje 7.10 (Frode Falkenberg). 1 hunn Flyndrevågen, Fedje 11.10 (*Frode Falkenberg, Arild Breistøl, Odd Hallaråker, Rune Voie m.fl.). 1 hunnfarget Slettebakken, Austrheim 28.10 (Ola Moen). 1 hann Svelgen, Toftøy, Øygarden 30.10 (Frode Falkenberg). 1 hann Midtfjellet, Fitjarfjellet, Fitjar 17.11 (Ole Berge Helland). 1 ind. Sævrøy, Austrheim 27.12 (Ola Moen). 1 ind. Hiskjo, Bømlo 28.12 (Kjell Bergtun). 1 hann Ågotnes, Fjell 17.11-28.12 (Julian Bell). Det ble påvist hekking i både Fitjar og Øygarden i 2009. Den historisk gode lokaliteten Ågotnes hadde besøk av svartstruper både på tidligvåren og seinhøsten, men det var ingen tegn til hekking i det normale området. Her er forøvrig det meste av habitatet ødelagt av utbygging. Vi merker oss også at det trolig var hekkende fugler på eller i nærheten av Hiskjo, Bømlo. Dette er svært gledelig for en sårbar art som svartstrupe. Hordalandskysten har store områder med passende biotop, og

erfaringer fra Karmøy og Stadtlandet viser at bedre dekning av disse påviser flere hekkinger. Mange av fuglene er rapportert som vestlig underart, og det er ingenting som tyder på at noen av de andre funnene omfatter noe annet.

Steinskvett *Oenanthe oenanthe*

Årets første fugl var 1 ind. Kjøl, Melingskrinsen, Bømlo 12.4 (Kjell Bergtun). Seine funn: 1 ind. Herdla, Askøy 11.10-30.10 (Bert de Bruin, Jon Djupvik, Ottar Magne Osaland, Geir Jensen), og 3 ind. samme sted 29.10 (Nigel Goodgame). 2 ind. næringsøkende Kollsnes, Ona, Øygarden 16.10-17.10 (Karl-Petter Gade).

Ringtrost *Turdus torquatus*

6 ind. Løyning, Odda 15.4 (Ingunn Løyning) representerer årets første observasjon i normal tid. Årets siste funn var derimot mer oppsiktsvekkende, med følgende to funn fra Ona i Øygarden: 1 hunn Breivik, Ona, Øygarden 17.12 (Bjørnar Skjold). 1 hann Kollsnes, Ona, Øygarden 20.12 (Karl-Petter Gade). Ringtrosten hadde en historisk god vinterforekomst i Norge denne vinteren (Falkenberg 2009: *Formidabel vinterforekomst av ringtrost*. Tilgjengelig fra www.birdlife.no).

Måltrost *Turdus philomelos*

1 ind. næringsøkende Graff, Vorland, Bømlo 31.12 (Peter Mallinson) var eneste vinterfunn.

Duetrost *Turdus viscivorus*

1 ind. Sandvin, Odda 15.3 (Rune Voie). 4 ind. Helleskår, Låtevann, Odda 12.4 (Rune Voie). 1 ind. Vassvik, Vintertun, Odda 24.4 (Rune Voie). 1 ind. Brekke, Bergsdalen, Vaksdal 24.4 (Michael Fredriksen). 2 ind. obs i h.tid, pass. biotop Krokane, Odda 6.5

(Rune Voie). 1 ind. Helleskår, Låtevann, Odda 11.5-14.5 (Rune Voie, Ingvar Måge). 1 ind. varslende Ulven leir, Os 27.5, og 1 ind. met mat i nebbet samme sted 28.5 (Jostein Sandvik). 1 ind. Langevåg, Bømlo 24.9 (Peter Mallinson). 1 ind. Sandvin, Odda 17.10 (Rune Voie). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 12.11-13.11 (Julian Bell). Det er gledelig å notere ett sikkert hekkefunn fra Ulven leir i Os kommune. Trolig er dette første hekkefunn i kommunen.

Gresshoppesanger *Locustella naevia* [77/84-4/4]

1 ind. sang/spill Nedre Flatekvål, Melsvatnet, Voss 22.5-24.5 (Jan Olav Grevle). 1 ind. sang/spill Melingsvatnet, Melingskrinsen, Bømlo 30.5-4.6 (Odd Hallaråker, Kjell Bergtun). 1 ind. sang/spill Myrkdalsdeltaet, Voss 14.6 (Jan Ove Sagerøy). 1 ind. obs i h.tid, pass. biotop Tofto, Lindås 16.6 (Morten Wilhelmsen). Det er påfallende at det ikke er rapportert om syngende gresshoppesanger fra Bergen i 2008.

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*
Årets første fugl var 1 ind. Breivik, Ona, Øygarden 3.5 (Julian Bell), mens årets siste var 1 ind. Kalandsviken, Kalandsvatnet, Bergen 3.9 (Eirik Nydal Adolfsen).

Myrsanger *Acrocephalus palustris* [9/12-1/1]

1 ind. sang/spill Sundve, Voss 16.6 (Oddvar Heggøy).

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus* [38/40-1/2]

2 hann sang/spill Breivik, Ona, Øygarden 1.6-1.7 (*Bjørnar Skjold, Julian Bell). Breivik har også tidligere hatt besøk av syngenderørsanger. Merbemerkelsesverdig

er det at Øygarden står for det eneste funnet av rørsanger i Hordaland i 2008. Dette kan nok skyldes mager ornitologisk aktivitet i sørfylket i den rette perioden.

Gulsanger *Hippolais icterina*

Årets første funn var 2 ind. sang/spill Steinslandsvatn sørlige delta, Modalen 14.5 (Morten Wilhelmsen). Årets siste observasjon var 1 ind. Sulefjora, Fedje 17.8 (Arild Breistøl, Frode Falkenberg, Stein Engbretsen, Arild Hansen).

Møller *Sylvia curruca* [178/193-44/44]

Arten ble funnet i perioden 3.5-19.10. Øygarden hadde 14 individer, hvorav ett individ som varslet og viste hekkeadferd. Forøvrig var det fire syngende hanner på våren. Ellers i Hordaland ble det observert 30 ind. 20 av disse var syngende hanner på vår og forsommer.

Tornsanger *Sylvia communis*

Årets første fugler var: 1 ind. sang/spill Førehjelmo, Hellesøyna, Øygarden 4.5 (Arild Breistøl). 1 ind. sang/spill Flesland, Bergen 4.5 (Gunnar Horgen Gjelsvik). Årets siste observasjon: 1 IK rastende Alversund, Lindås 25.9 (Anders Bjordal).

Hagesanger *Sylvia borin*

Årets første: 1 ind. sang/spill Frekhaug, Meland 9.5 (Morten Wilhelmsen). Oktoberfunn: 1 ind. Sele, Øygarden 25.9-9.10 (Bert de Bruin, Ian Fredriksen). 1 ind. Sturekylpa, Øygarden 1.10 (Frode Falkenberg). 1 ind. Hernar, Øygarden 9.10 (Julian Bell, Harald Totland).

Munk *Sylvia atricapilla*

Årets første observasjon av arten var 1 hann Hystadmarkjo, Hystad, Stord 26.4 (Tor Helge Heggland). Fra årets to siste

måneder har vi følgende observasjoner:
 1 ad. hann Vallandsåsen, Norheimsund, Kvam 2.11 (Jostein Moldsvor). 1 hunn Odda sentrum 2.11 (Ingvar Måge). 2 hann Vika, Bømlo 2.11 (Arve Austneberg). 1 hann Skjold, Øygarden 3.11 (Bjørnar Skjold). 2 hann Sele, Øygarden 3.11 (Julian Bell). 1 ind. Eknes, Lindås 3.11-17.11 (Morten Wilhelmsen). 1 hann Kollsnes, Ona, Øygarden 4.11 (Karl-Petter Gade). 1 ind. Herdlevær, Øygarden 7.11 (Frode Falkenberg). 1 hunn Dåvøy, Øygarden 14.11 (Julian Bell). 2 hann Alvheim, Øygarden 14.11 (Julian Bell). 1 hann Jægerbakken, Breiviken, Bergen 20.11 (Terje Hansen). 1 hunn Nipedalen, Gravdal, Bergen 22.11 (Michael Fredriksen). 1 hann Nedre Økland, Stord 23.11 (Tor Helge Heggland). 1 hann Fitjar, Fitjar 6.12 (Ole Berge Helland). 1 hunn Breistølen, Sandviken, Bergen 7.12 (Håvard Husebø). 1 hunn Reinena 3, Tokheim, Odda 22.12 (Agnar Målsnes). 1 hann Sørebøen, Rosendal, Kvinnherad. 24.12 (Thoralf Gjuvslund). 1 hunn Hop, Bergen 25.12 (Reidar Toresen).

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus*
 [122/134-7/9]

1 ind. Storetveitåsen, Storetveit, Bergen 28.9 (Harald Totland). 2 ind. Kyrkjøyna, Hernar, Øygarden 30.9-1.10 (Julian Bell, Frode Falkenberg). 1 ind. Stormark, Fedje 7.10 (Frode Falkenberg). 1 ind. Nygård, Fedje 11.10 (Terje Hansen, Michael Fredriksen, Odd Hallaråker, Ingvar Måge, Tore Svendsen m.fl.). 2 ind. Skjevikedalen, Fedje 12.10 (*Frode Falkenberg, Arild Breistøl). 1 ind. Sele, Øygarden 14.10-19.10 (*Bert de Bruin, Ottar Magne Osaland, Terje Hansen, Frank Pedersen, Ragnar Vikøren). 1 ind. Turøy, Fjell 19.10 (Michael Fredriksen). Et gjennomsnittlig år for arten, med ni rapporterte individer.

Totalen fra Fedje var på kun fire individer, som trolig kan skyldes dårlig dekning.

Gransanger *Phylloscopus collybita*

Årets første: 1 ind. sang/spill Lønningen, Flesland, Bergen 6.4 (Terje Hansen). Innenfor rapportperioden finner vi seks funn: 1 ind. Skjold, Øygarden 2.11 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 3.11-13.11 (Julian Bell). 1 ind. Eknes, Lindås 5.11 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Lyngøy, Øygarden 5.11-7.11 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Kollsnes, Ona, Øygarden 7.11-25.11 (Karl-Petter Gade). 1 ind. Sele, Øygarden 30.11 (Bert de Bruin).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

Årets første: 1 ind. Innvær, Bømlo 24.4 (Odd Hallaråker). Årets eneste oktoberfunn: 1 ind. Kalandsviken, Kalandsvatnet, Bergen 5.10 (Geir Jensen).

Gråfluesnapper *Muscicapa striata*

Årets første funn ble gjort i Modalen og Odda: 1 ind. sang/spill Nygardlia, Straume, Modalen 14.5 (Morten Wilhelmsen). 2 ind. Sandvin, Odda 14.5 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning, Rune Voie). Årets eneste oktoberfugl var 1 ind. næringsøkende Hjelme, Øygarden 14.10 (Julian Bell).

Svarthvit Fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

1 ind. Hakanes, Bruvikdalen, Osterøy 1.5 (Geir Bjørsvik), var årets første funn. 1 1K Våge, Fedje 11.10 (Frode Falkenberg, Arild Breistøl, Ian Fredriksen, Terje Hansen) var årets eneste oktoberfunn.

Tornskate *Lanius collurio*

1 ad. hunn Herdlevær, Øygarden 5.6-7.6 (Morten Helberg). 1 ad. hann mat til unger Langevåg, Bømlo 24.7 (Peter Mallinson). 2 1K hunnfarget pulli/nylig utflydd

Bergesvatn, Bømlo 24.7 (Peter Mallinson).
1 ad. hann Herdlevær, Øygarden 27.7-31.7 (*Julian Bell, Karl-Petter Gade). Med fire funn, hvorav to hekkfunn, var 2008 et godt år for tornskate i Hordaland.

Rosenvarsler *Lanius minor* [1/1-1/1]

1 ad. hann næringsøkende Stormark, Fedje 16.8 (*Frode Falkenberg, Arild Breistøl, Arild Hansen). Fylkets andre funn av denne sørøstlige arten. Det første stammer fra Voss 20.8 2006. Fuglen ble oppdaget og fotodokumentert seint om ettermiddagen. Til tross for at det var flere titalls fuglekikkere på øya denne dagen ble den kun sett av tre personer før den forduftet. Det ble forøvrig kun rapportert en annen rosenvarsler i Norge i 2008; et individ i Klepp på Jæren 31.7. Det foreligger bare 27 funn av arten på landsbasis per 2006. Funnet er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Varsler *Lanius excubitor*

1 ind. Flesland, Bergen 17.1-24.2 (Terje Hansen). 1 ind. sang/spill, ikke hekking Kjøl, Melingskrinsen, Bømlo 4.6-11.6 (Stein Haldorsen, Gunnar Olsen). 1 ind. Kjøl, Melingskrinsen, Bømlo 14.9 (Odd Hallaråker, Stein Haldorsen, Gunnar Olsen, Kjell Bergtun). 1 ind. Breivik, Ona, Øygarden 24.9 (Julian Bell). 1 ind. Gjerdelia, Etne 6.10 (Terje Håheim). 1 ind. Hernar, Øygarden 9.10-12.10 (Jon Djupvik, Harald Totland, Julian Bell). 1 ind. ptS Kollsnes, Ona, Øygarden 29.10 (Karl-Petter Gade). 1 ind. Hakanes, Bruvikdalen, Osterøy 2.11 (Geir Bjørsvik). 1 ind. Teknisk område, Flesland, Bergen 7.12-26.12 (Terje Hansen), som muligens kan være den samme som overvintret sist vinter. 1 ind. Løyning, Odda 7.12 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning). 1 ind.



Rosenvarsler *Lanius minor* hann på Stormark, Fedje 16. August 2008. Andre funn i Hordaland.
Foto: Arild Hansen.

Haukåsmarken, Bergen 24.12 (Anders Bjordal). 1 ind. Låtevann, Odda 30.12 (Ingvar Måge). Totalt 11-12 individer i 2008, hvor et individ i juni var det mest spesielle.

Kornkråke *Corvus frugilegus*

1 2K Herdla, Askøy 5.1-30.1 (Michael Fredriksen, Ottar Magne Osaland). 1 ind. Knarvik sentrum, Knarvik, Lindås 3.3 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Hellesøyna, Øygarden 4.5 (Arild Breistøl, Göran Högstedt). 1 ad. Stend, Bergen 24.5 (Michael Fredriksen). 1 ad. Rong, Øygarden 29.10 (Bjørnar Skjold). 1 1K Etne sentrum, Etne 21.11 (Terje Håheim). 2 ad. Store Lungegårdsvannet - Minde, Bergen 10.12-30.12 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg, Egil Frantzen, Gaute Grønstøl). 1 ind. Etne sentrum, Etne 18.12-19.12 (Terje Håheim).

Svartkråke *Corvus corone*

1 ind. Hiskjo, Bømlo 27.4-30.4 (Kjell Bergtun, Stein Haldorsen, Gunnar Olsen, Odd Hallaråker). 1 ind. Herdla, Askøy 29.4-22.7 (*Dag H Gjerde, Terje Lislevand,

Ottar Magne Osaland, Arild Breistøl m.fl.).
2 ind. ptS Leknes, Lindås 1.10 (Morten
Wilhelmsen).

Rosenstær *Sturnus roseus* [16/16-2/2]

1 ad. Børvenes, Børve, Kvam 13.8
(Torkjell Kjosås). 1 1K Herdlevær,
Øygarden 9.10* (Bert de Bruin, Ian
Fredriksen). Den adulte fuglen fra august
ble fotografert. Dette funnet er innsendt,
men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Bokfink *Fringilla coelebs*

Største enkeltregistrering i januar og
februar 2008 var hhv. 10 og 5 ind., mens
i desember var tallet 18 ind. Samtlige var
næringsøkende ved Tjeldstø (Julian Bell).
1000 ind. overflygende Vågenes, Håland,
Radøy 14.9 (Morten Wilhelmsen) var et
stort antall utenfor rapportperioden.

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

100 ind. Nordnes, Bergen i januar 2008
(Ottar Magne Osaland, Arild Breistøl) var
årets største vinteransamling.

Stillits *Carduelis carduelis*

6 ind. Tjeldstø, Øygarden 4.1 (Julian
Bell). 2 ind. Eidsnes, Lindås 11.1 (Morten
Wilhelmsen). 1 ind. Manger, Radøy 12.1
(Morten Wilhelmsen). 6 ind. Gåsland,
Svortland, Bømlo 16.1 (Kjell Bergtun).
1 ind. Gilbaret, Voss 22.1 (Jan Ove
Sagerøy). 1 ind. Herdla, Askøy 26.1 (Dag
H Gjerde). 14 ind Alversund, Lindås 5.2-
24.3 (maxtall i perioden, Anders Bjordal).
4 ind. Tjeldstø, Øygarden 14.2 (Julian
Bell). 10 ind. Reinena 3, Tokheim, Odda
29.3 (Agnar Målsnes). 2 pulli/nylig utflydd
Myksvoll midtre, Lindås 22.7 (Morten
Wilhelmsen). 10 ind. Langevåg, Bømlo
19.8 (Peter Mallinson). 5 ind. Alversund,
Lindås 30.8 (Anders Bjordal). 1 ind.

Tjeldstø, Øygarden 15.10 (Julian Bell). 6
ind. Hellesøyna, Øygarden 19.10 (Terje
Hansen, Ottar Magne Osaland, Frank
Pedersen, Ragnar Vikøren). 2 ind. Golten,
Sund 19.10 (Jørn Opsal). 7 ind. Seim,
Lindås 21.10 (Ola Moen). 1 ind. Gåsland,
Svortland, Bømlo 28.10 (Lars Økland).
2 ind. Tjeldstø, Øygarden 30.10 (Julian
Bell). 1 ind. Prestvika, Herdla, Askøy
30.10 (Ottar Magne Osaland, Gunnar
Horgen Gjelsvik). 1 ind. Herdlevær,
Øygarden 30.10 (Frode Falkenberg). 1
ind. Sædalsveien, Nattland, Bergen 31.10
(Bert de Bruin). 3 ind. Alversund, Lindås
1.11 (Håvard Bjordal). 3 ind. Gåsland,
Svortland, Bømlo 3.11 (Lars Økland). 1 ind.
Hernar, Øygarden 5.11 (Julian Bell). 1 ind.
Eldøy, Stord 6.11 (Tor Helge Heggland).
6 ind. Tjeldstø, Øygarden 7.11-3.12
(maxtall, Julian Bell). 1 ind. Herdlevær,
Øygarden 7.11 (Frode Falkenberg). 3 ind.
Eidsnes, Lindås 8.11 (Anders Bjordal,
Morten Wilhelmsen). 5 ind. (makstall)
Alversund, Lindås 8.11-31.12 (Anders
Bjordal, Håvard Bjordal, Terje Hansen). 7
ind. (makstall) Hallaråker, Melingskrinsen,
Bømlo 22.11-25.11 (Odd Hallaråker). 28
ind. (makstall) Gåsland, Svortland, Bømlo
22.11-3.12 (Lars Økland). 5 ind. Herdla,
Askøy 2.12 (Frode Falkenberg, Marte
Falkenberg). 4 ind. Fedje 7.12 (Arve
Henningsen). 1 ind. Reinena 3, Tokheim,
Odda 26.12 (Agnar Målsnes). 3 ind. Toska,
Radøy 27.12 (Frode Falkenberg). 7 ind.
Skjold, Øygarden 28.12 (Bjørnar Skjold).
1 ind. Klokkevatnet, Kalandsvatnet,
Bergen 28.12 (Anders Bjordal, Håvard
Bjordal). 1 ind. Kuhnleveien, Moberg, Os
29.12 (Bjarne Lokøy). 15 ind. Tjeldstø,
Øygarden 29.12-30.12 (maxtall, Julian
Bell). 25 ind. Leite, Svortland, Bømlo 31.12
(Gunnar Olsen). 3 ind. Alvøen, Bergen
31.12 (Frank Pedersen). 50 ind. Gåsland,

Svortland, Bømlo 31.12 (Lars Økland). Som vanlig dominerer vinter- og høstfunn. Vi ser at i årets første halvdel ble stillits observert frem til mars. Et sommerfunn, dette viste 2 pull/nylig utflydde unger i Lindås kommune. Hekkefunn av stillits i Hordaland er meget uvanlig. Utover høsten ser vi et jevnt innsig, og som vanlig kan Bømlo skilte med de største ansamlingene.

Tornirisk *Carduelis cannabina*

Årets første: 3 ind. Herdla, Askøy 13.4 (Terje Hansen). Største ansamling i 2008 vra 160 ind. Vågenes, Håland, Radøy 14.9 (Morten Wilhelmsen). Innlandsfunn: 5 ind. næringssøkende Sandvin, Odda 16.9-17.9 (Rune Voie, Arnold Larsen). Årets siste observasjon: 1 ind. Sele, Øygarden 19.10 (Terje Hansen, Ottar Magne Osaland, Frank Pedersen, Ragnar Vikøren).

Bergirisk *Carduelis flavirostris*

2 ind. Herdla, Askøy 15.2 (LRSK Hordaland) var vinterfunn. Årets første vårfugler var 19. ind. Herdla, Askøy 13.4 (Terje Hansen). 125 ind. næringssøkende Hernar, Øygarden 23.9-9.10 (maxtall i perioden, Frode Falkenberg, Harald Totland, Julian Bell) var et høyt antall for en art som synes å ha problemer for tiden. 1 ind. Hernar, Øygarden 5.11 (Julian Bell) var seint.

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera* [167/1273 -18/62]

2 hann Graff, Vorland, Bømlo 5.7 (Peter Mallinson). 15 ind. Toftøy, Øygarden 26.7-3.8 (*Eirik Nydal Adolfsen, Terje Hansen). 5 ind. Skogsøy, Øygarden 27.7-30.7 (Julian Bell). 6 ind. ptN Tjeldstø, Øygarden 2.8 (Julian Bell). 1 hann Herdlevær, Øygarden 5.8 (Julian Bell). 1 ind. Jernesmoen,

Lappspurven *Calcarius lapponicus* er en vanlig hekkefugl i fjellområder i Hordaland. Det er en ganske uvanlig art å se i lavlandet på trekk. Her er et ind. avbildet på Hernar i Øygarden 30. September 2008. Foto: Julian Bell.





Hortulan Emberiza hortulana på Herdla, Askøy 18. september 2008. Denne fargerike buskspurven er en av Norges mest truede arter, og står i dag i fare for å forsvinne som hekkefugl. Dette er en meget sjelden fugl i Hordaland, og denne fuglen representerer bare det 13. Funnet i fylket. Foto: Terje Hansen.

Grandane, Voss 7.8 (Oddvar Heggøy). 2 1K Herdla, Askøy 10.8 (Terje Hansen). 1 ind. Stormark, Fedje 16.8-17.10 (*Bert de Bruin, Eirik Nydal Adolfsen, Terje Hansen). 4 ind. Tjeldstø, Øygarden 18.8 (Julian Bell). 2 ind. Herdlevær, Øygarden 29.8 (Julian Bell). 1 ind. Livarden, Bontveitdalen, Bergen 7.9 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg). 4 ind. Herdlevær, Øygarden 17.9 (Julian Bell). 3 ind. Tjeldstø, Øygarden 22.9 (Julian Bell). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 14.10 (Julian Bell). 2 ind. Turøy, Fjell 25.10-28.10 (Nigel Goodgame, Jeff Blincow, Nick Roberts). 1 ind. Sele, Øygarden 3.11 (Julian Bell). 1 hunn Dåvøy, Øygarden 24.11 (Julian Bell). 10 ind. Tjeldstø, Øygarden 3.12 (Julian Bell). Årets funn er de første siden et enkelt

funn i oktober 2004 (Herdla, Askøy). 18 funn av 62 individer er en meget god forekomst i Hordaland, men kan på ingen måte sammenlignes med superinfluxen i 2002/2003. Da ble det fra juli 2002 til april 2003 observert minst 1166 individer, fordelt på 143 funn!

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*
Det ble gjort 19 funn av kjernebiter i Hordaland i 2008. Nygårdsparken i Bergen er som vanlig lokaliteten med flest fugler. Fra nyttår og fram til midten av april hadde opptil 16 ind. tilhold her (*Frode Falkenberg, Arild Breistøl m.fl.), mens fra slutten av oktober og ut året var makstallet 9 ind. (*Frode Falkenberg, Gaute Grønstøl, Jostein Gohli, Håvard

Husebø m.fl.). Utenfor Nygårdsparken ble det gjort 17 funn av 29 ind. fylket sett under ett. Den kommunevise fordelingen var slik: Bergen (5/7), Fjell (1/1), Lindås (1/1), Stord (6/14), Voss (4/6).

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

3 ind. Herdla, Askøy 15.3 (Eirik Nydal Adolfsen). 2 hann Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlø 18.4 (Odd Hallaråker). 3 hann Valen, Herdla, Askøy 21.4-1.5 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg, Eirik Nydal Adolfsen, Egil Frantzen). 1 hann Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlø 24.4 (Odd Hallaråker). 1 ad. Hernar, Øygarden 23.9 (Julian Bell, Harald Totland). 2 ind. Tjeldstø, Øygarden 25.9 (Bert de Bruin, Julian Bell). 1 ind. Hernar, Øygarden 30.9 (Julian Bell). 1 ind. Herdla, Askøy 30.9 (Bert de Bruin). 1 ind. ptS Hernar, Øygarden 1.10 (Frode Falkenberg). 1 ind. Herdla, Askøy 1.10 (Håvard Husebø). 1 ind. Hernar, Øygarden 9.10 (Julian Bell, Harald Totland). 1 ind. Herdla, Askøy 11.10 (Bert de Bruin). 2 ind. Tjeldstø, Øygarden 14.10 (Julian Bell). 1 ind. Husvatnet, Tjeldstø, Øygarden 30.10 (Julian Bell).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis*

2 ind. Herdla, Askøy 8.1-26.1 (Dag H Gjerde, Stein Byrkjeland m.fl.). 55 ind. (makstall) Herdla, Askøy 8.3-7.4 (Bjarne B L Andersen, Eirik Nydal Adolfsen m.fl.). 3 ind. Skogsøy, Øygarden 12.3-2.4 (Julian Bell). 10 ind. Rekvesøyane, Voss 15.3 (Jan Ove Sagerøy). 3 ind. Lønaøyane, Voss 16.3 (Jan Ove Sagerøy). 11 ind. Tjeldstø, Øygarden 18.3-24.3 (Julian Bell). 1 ind. Herdla, Askøy 27.4 (Egil Frantzen). 2 ind. Myrkdalsdeltaet, Voss 20.9 (Jan Ove Sagerøy). 4 ind. Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 6.10 (Julian Bell). 8 ind. Hernar,

Øygarden 9.10-12.10 (Jon Djupvik, Harald Totland, Julian Bell). 2 ind. Herdla, Askøy 11.10 (Bert de Bruin). 1 ind. Synste odde, Fedje 12.10 (Frode Falkenberg). 2 ind. Tjeldstø, Øygarden 14.10 (Julian Bell). 7 ind. ptSØ Kollsnes, Ona, Øygarden 17.10 (Karl-Petter Gade). 11 ind. Hernar, Øygarden 27.10 (Nigel Goodgame, Jeff Blincow, Nick Roberts). 4 ind. Kollsnes, Ona, Øygarden 29.10 (Karl-Petter Gade). 10 ind. Herdla, Askøy 29.10 (Geir Jensen, Nigel Goodgame). 1 ind. Solberg, Øygarden 31.10 (Julian Bell). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 2.11 (Julian Bell). 1 ind. Lyngøy, Øygarden 5.11 (Bjørnar Skjold). 8 ind. Herdla, Askøy 5.11-29.11 (Frode Falkenberg, Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland m.fl.). 1 ind. Skogsøy, Øygarden 12.11 (Julian Bell). 2 ind. Midtffjellet, Fitjarfjellet, Fitjar 28.11-17.12 (Ole Berge Helland). 3 ind. Herdla, Askøy 14.12-26.12 (Dag H Gjerde, Martin Eggen, Einar Selvåg m.fl.). Samtlige funn av snøspurv utenfor fjellområder skal rapporteres. Det fremgår tydelig av materialet at funn i januar-mars domineres av en vinterflokk på Herdla, mens i høsthalvåret er det smågrupper på trekk i Øygarden som står for de fleste funnene.

Hortulan *Emberiza hortulana* [12/12-1/1]

1 1K næringsøkende Herdla, Askøy 17.9-20.9 (*Frode Falkenberg, Terje Hansen, Anders Bjordal, Bert de Bruin). En megararitet i Hordaland. Forrige observasjon fra Hordaland var på Turøy, Fjell i september 2000. Dette var forøvrig første funn på Herdla siden mai 1983.

Dvergspurv *Emberiza pusilla* [13/13-1/1]

1 ind. Synste odde, Fedje 7.10 (Frode Falkenberg).